




## **04 System streng-guide**

### Kabelschutzrohr-System Polyethylen

Preisliste Stand 02/2026

**Streng Swiss AG**

Dielsdorferstrasse 21  
CH-8155 Niederhasli  
T +41 44 852 33 33  
[info@streng.swiss](mailto:info@streng.swiss)  
[www.streng.swiss](http://www.streng.swiss)

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| LDPE Kabelschutzrohre gemufft.....                                  | 10 |
| HDPE Kabelschutzrohre gemufft.....                                  | 11 |
| DIL-Plus Kabelschutzrohre gemufft - 100% PE Neumaterial.....        | 12 |
| LDPE Kabelschutzrohre glattendig.....                               | 13 |
| HDPE Kabelschutzrohre glattendig.....                               | 14 |
| LDPE Kabelschutzrohre gemufft Typ "TV".....                         | 14 |
| LDPE Kabelschutzrohre K100 gemufft Typ "Swisscom".....              | 15 |
| HDPE Kabelschutzrohre K100 gemufft Typ "Swisscom".....              | 15 |
| Kabelschutzrohre glattendig, weiss - 100% PE Neumaterial.....       | 15 |
| Kabelschutzrohre glattendig, weiss / rot - 100% PE Neumaterial..... | 16 |
| PP-HM HC-Kabelschutzrohre gemufft für Hochspannungsbetrieb.....     | 16 |
| LDPE Kabelschutzrohre in Rollen o. Draht.....                       | 17 |
| LDPE Kabelschutzrohre in Rollen m. Draht.....                       | 17 |
| PE Kabelschutzrohre gewellt in Rollen.....                          | 18 |
| HDPE Doppelmuffen für Wellrohre.....                                | 18 |
| HDPE Antennenschutzrohre in Rollen.....                             | 19 |
| HDPE Langmuffen für Antennenschutzrohre.....                        | 19 |
| Riefenrohre K40 / K55 gemufft.....                                  | 20 |
| Riefenrohre K40 / K55 glattendig in Rollen.....                     | 20 |
| Riefenrohre K28 / K34 / K40 / K55 auf Haspel.....                   | 21 |
| Riefenrohre Doppelmuffen.....                                       | 21 |
| Riefenrohre Endmuffen.....                                          | 21 |
| Riefenrohre Kupplungen.....                                         | 22 |
| Riefenrohr Streng-Flexbogen K55.....                                | 22 |
| Riefenrohre Bogen 90° starr.....                                    | 22 |
| Streng-ZIP Längverschluss-Kabelschutzrohre.....                     | 23 |
| Streng-ZIP Längverschluss-Muffen.....                               | 23 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Verriegelungsstift für Streng-ZIP Längverschluss-Rohre..... | 24 |
| Längverschluss-Flexbogen kurz.....                          | 24 |
| Längverschluss-Flexbogen lang.....                          | 24 |
| Universal Abzweiger 45°.....                                | 25 |
| HDPE Kabelschalen.....                                      | 25 |
| HDPE Bogenelemente für Kabelschalen.....                    | 26 |
| HDPE Reparaturmuffen.....                                   | 26 |
| HDPE Doppelmuffen.....                                      | 27 |
| HDPE Überschiebemuffen.....                                 | 27 |
| HDPE Endmuffen.....                                         | 28 |
| HDPE Endmuffen kurz.....                                    | 28 |
| HDPE Streng-Twist - Kabelendmuffen längenverstellbar.....   | 29 |
| HDPE Reduktionsmuffen.....                                  | 29 |
| PE Bogen 90° starr.....                                     | 30 |
| PE Bogen 45° starr.....                                     | 30 |
| PE Bogen 90° starr mit Spezialradien.....                   | 31 |
| PE Hauseinführungsbogen 90° starr.....                      | 31 |
| HDPE Flexbogen 90°.....                                     | 32 |
| HDPE Superflexbogen kurz.....                               | 32 |
| HDPE Superflexbogen lang.....                               | 33 |
| HDPE Endkappen.....                                         | 33 |
| HDPE Muffendeckel.....                                      | 34 |
| HDPE 2-fach Distanzhalter.....                              | 34 |
| HDPE 8-fach Distanzhalter.....                              | 35 |
| HDPE Elektroschweissmuffen.....                             | 35 |
| Rohrdurchführungen aus Polymerbeton.....                    | 36 |
| Dichtungen für Muffen.....                                  | 36 |
| Gleitmittel für Dichtungen.....                             | 37 |
| PE Trassen - Warnbänder.....                                | 37 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| PP Einzugschnüre 4 mm.....              | 37 |
| Kandelaberfundament Typ A.....          | 38 |
| Kandelaberfundament Typ B.....          | 38 |
| Kandelaberfundament Typ C.....          | 39 |
| Kandelaberfundament Typ D.....          | 39 |
| Kandelaberfundament Komplett Typ A..... | 40 |
| Kandelaberfundament Komplett Typ B..... | 40 |
| Kandelaberfundament Komplett Typ C..... | 41 |
| Kandelaberfundament Komplett Typ D..... | 41 |
| Zentrierstück Kandelaberfundament.....  | 41 |

## Einzelattest Nr. 06-2026

Gültig bis 31. Dezember 2026

Wir bestätigen hiermit, dass die Firma

### **Streng Swiss AG, 8155 Niederhasli**

als Hersteller von Kunststoffrohren die Güteanforderungen für Kabelschutzrohrleitungen aus Polyethylen gemäss „VKR RL 01-10d“ erfüllt und berechtigt ist, Kabelschutzrohre aus Polyethylen (PE-LD und PE-HD) mit dem

### **c+s® Gütezeichen**

anzubieten. Die Güteanforderungen wurden von Mitgliedern der Arbeitsgruppe Kabelschutzrohre im VKR, in Zusammenarbeit mit Experten von Elektrizitäts-Versorgungs-Unternehmen (EVU) und unter Berücksichtigung der Auflagen durch das Eidg. Starkstrominspektorat (ESTI) erstellt.

VKR - Verband Kunststoff-Rohre  
und -Rohrleitungsteile



Michael Gressmann  
Geschäftsführer

Aarau, 10.12.2025 | MG

## Was ist PE für Kabelschutzrohrsysteme?

Polyethylen ist ein thermoplastischer Kunststoff aus der Gruppe der Polyolefine. Für die Herstellung von Kabelschutzrohrsystemen werden meist rezyklierte Materialien verwendet. Diese sind als HDPE (high density polyethylene) oder LDPE (low density polyethylene) verfügbar. Für anspruchsvolle Projekte (z.B. im Tunnelbau) wird oft PE-Neumaterial verlangt – ein klassischer HDPE Rohrwerkstoff. Alle Formteile und Steckmuffen werden aus HDPE-Neumaterial spritzgegossen um im Bereich der elastomeren Dichtungen beste Masshaltigkeit und somit für das Rohrsystem eine optimale Dichtigkeit zu erzielen.

Die Kabelschutzrohre und Formteile von Streng werden in unseren Schweizer Werken in Niederhasli und Dielsdorf hergestellt. Für das Kabelschutzrohr-Programm verwenden wir folgende Materialien:

- LDPE rezykliertes Material mit niedriger Dichte
- HDPE rezykliertes Material mit hoher Dichte
- HDPE Neumaterial, PE hohe Dichte, optimal für Schweissverbindungen

Alle Materialien werden ausschliesslich von zertifizierten Lieferanten bezogen. Das von uns verwendete Rezyklat stammt mehrheitlich von Schweizer Lieferanten, so dass der Recycling-Kreislauf in der Schweiz geschlossen ist. Unsere Kunden erhalten somit genau auf die Bedürfnisse angepasste Kabelschutzrohrsysteme von bester Qualität.

## Anwendbare Normen und Produktgüte

Streng-guide Vollwand-Kabelschutzrohre werden nach den Güteanforderungen «c+s» hergestellt. Diese Güteanforderungen wurden von Fachleuten im Verband Kunststoffrohre (VKR) in Zusammenarbeit mit Experten von Elektrizitäts-Versorgungs-Unternehmen (EVU) und von unabhängigen und neutralen Prüfstellen erstellt. Sie wurden vom Verband der Schweizerischen Elektrizitätswerke (VSE) und dem Eidgenössischen Starkstrom-Inspektorat (ESTI) zur Kenntnis genommen.

Unsere Kabelschutzrohre erfüllen die anspruchsvollen technischen Anforderungen der aktuellen «Güteanforderungen c+s». Sie unterliegen umfangreichen Prüf- und Testprogrammen und unserem strengen internen Qualitätsmonitoring. Staatlich akkreditierte Prüfinstitute wählen periodisch Produkte aus unserem Lager aus und prüfen diese in ihren eigenen Labors. Diese neutralen externen Prüfungen zusammen mit unserem internen Qualitätsmonitoring sind Garant für die stetig hohe Qualität der Produkte von Streng.

Das komplette Kabelschutzrohr-System verfügt über die «c+s»-Zulassung. Die Aktualität der Zulassung kann jederzeit auf der Homepage «[www.vkr.ch](http://www.vkr.ch)» überprüft werden.

## Vorteile des streng-guide Kabelschutzrohrsystems

- Beste Masshaltigkeit dank gespritzten Steckmuffen (wichtig für die Dichtheit der Verbindungen)
- Lange Haltbarkeit und Lebensdauer
- Vollwandrohre verfügen über eine hohe Stabilität
- Ökologische Produkte durch die Verwendung von Schweizer Recycling Material
- Die weisse Aussenschicht vermindert eine Längsausdehnung infolge Sonneneinstrahlung
- Die glatte Innenfläche erleichtert den Kabeleinzug
- Die weisse Aussenschicht ist aus PE Neumaterial
- Die verwendeten Transportdeckel schützen die Dichtung vor Schmutz, UV-Strahlung und Verwitterung

## Rohrverlegung

Die Güteanforderungen allein sind keine Gewähr für die Güte von verlegten Rohrleitungssystemen, die einschlägigen Verlegerichtlinien VSE (Druckschrift 1103d Ausgabe 2010) müssen zwingend eingehalten werden. Das geringe Gewicht der Kabelschutzrohre und unsere handlichen Lieferlängen ermöglichen eine rasche und sichere Verlegung auf der Baustelle. Die Verlegerichtlinien sind auf unserer Website als Download verfügbar. Das Streng Gleitmittel ist auf die Steckmuffen unserer Rohre optimiert. Für eine perfekte Verbindung empfehlen wir deshalb unser Streng Gleitmittel.

## Ausschreibungstexte

Entscheiden Sie sich für ein sicheres und langlebiges Kabelschutzrohrsystem und wählen Sie die Produktepalette von Streng. Schreiben Sie Kabelschutzrohre wie folgt aus:

Kabelschutzrohre gemufft inkl. Dichtung (mit c+s-Zulassung)

- |                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| dn ... LDPE (streng-guide)                    | (NPK – Nr. 411.100 folgende) |
| dn ... HDPE (streng-guide)                    | (NPK – Nr. 412.100 folgende) |
| dn ... PE-Neumaterial DIL-plus (streng-guide) |                              |

Kabelschutzrohre in Rollen (mit c+s-Zulassung)

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| dn ... LDPE (streng-guide) | (NPK – Nr. 411.300 folgende) |
|----------------------------|------------------------------|

Kabelschutzrohre glattendig für Schweissverbindungen (mit c+s-Zulassung)

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| dn ... PE-Neumaterial (streng-guide) |  |
|--------------------------------------|--|

LDPE Formstücke (mit c+s-Zulassung)

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| dn ... HDPE (streng-guide) | (NPK – Nr. 415.100 folgende) |
|----------------------------|------------------------------|

HDPE Formstücke (mit c+s-Zulassung)

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| dn ... HDPE (streng-guide) | (NPK – Nr. 415.120 folgende) |
|----------------------------|------------------------------|


Elektroschweissmuffen für Kabelschutzrohre

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| dn ... HDPE (streng-guide) | (NPK – Nr. 415.550 folgende) |
|----------------------------|------------------------------|



**LDPE Kabelschutzrohre C+S gemufft  
coextrudiert aus Rezyklat**

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen  
schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN4  
**Mit Dichtung und rotem Schutzdeckel**



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | e<br>mm | D<br>mm | C<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Palette<br>m | Preis<br>CHF/m |
|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--------------|----------------|
| 72/60    | 151.413.124 | 6.0     | 95.4    | 40      | 77      | 5000    | 1.300           | 490          | <b>6.55</b>    |
| 72/60    | 151.417.124 | 6.0     | 95.4    | 40      | 77      | 10000   | 1.280           | 980          | <b>6.30</b>    |
| 92/80    | 151.413.126 | 6.0     | 116.6   | 44      | 88      | 5000    | 1.700           | 300          | <b>8.60</b>    |
| 92/80    | 151.417.126 | 6.0     | 116.6   | 44      | 88      | 10000   | 1.670           | 600          | <b>8.20</b>    |
| 112/100  | 151.413.128 | 6.0     | 138.2   | 48      | 99      | 5000    | 2.100           | 225          | <b>10.60</b>   |
| 112/100  | 151.417.128 | 6.0     | 138.2   | 48      | 99      | 10000   | 2.060           | 450          | <b>10.05</b>   |
| 132/120  | 151.413.130 | 6.0     | 160.4   | 54      | 110     | 5000    | 2.510           | 140          | <b>12.70</b>   |
| 132/120  | 151.417.130 | 6.0     | 160.4   | 54      | 110     | 10000   | 2.450           | 280          | <b>12.00</b>   |
| 163/148  | 151.413.134 | 7.5     | 194.8   | 59      | 132     | 5000    | 3.900           | 90           | <b>19.70</b>   |
| 163/148  | 151.417.134 | 7.5     | 194.8   | 59      | 132     | 10000   | 3.800           | 180          | <b>18.60</b>   |
| 214/195  | 151.413.136 | 9.5     | 254.5   | 69      | 182     | 5000    | 6.570           | 40           | <b>36.90</b>   |
| 214/195  | 151.417.136 | 9.5     | 254.5   | 69      | 182     | 10000   | 6.360           | 80           | <b>33.50</b>   |


**HDPE Kabelschutzrohre C+S gemufft  
coextrudiert aus Rezyklat**

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN8

Rohre DN250/231 und DN315/291 haben  
Scheiteldruckfestigkeit grösser SN4

**Mit Dichtung und weissem Schutzdeckel**

Hohe Scheiteldruckfestigkeit durch Verwendung von HD-Rezyklat



| dn<br>mm | Artikel-Nr.              | e<br>mm | D<br>mm | C<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Palette<br>m | Preis<br>CHF/m |
|----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--------------|----------------|
| 72/60    | 152.413.124              | 6.0     | 95.4    | 40      | 77      | 5000    | 1.310           | 490          | <b>7.05</b>    |
| 72/60    | 152.417.124              | 6.0     | 95.4    | 40      | 77      | 10000   | 1.290           | 980          | <b>6.70</b>    |
| 92/80    | 152.413.126              | 6.0     | 116.6   | 44      | 88      | 5000    | 1.720           | 300          | <b>9.25</b>    |
| 92/80    | 152.417.126              | 6.0     | 116.6   | 44      | 88      | 10000   | 1.680           | 600          | <b>8.75</b>    |
| 112/100  | 152.413.128              | 6.0     | 138.2   | 48      | 99      | 5000    | 2.120           | 225          | <b>11.40</b>   |
| 112/100  | 152.417.128              | 6.0     | 138.2   | 48      | 99      | 10000   | 2.080           | 450          | <b>10.80</b>   |
| 132/120  | 152.413.130              | 6.0     | 160.4   | 54      | 110     | 5000    | 2.530           | 140          | <b>13.60</b>   |
| 132/120  | 152.417.130              | 6.0     | 160.4   | 54      | 110     | 10000   | 2.480           | 280          | <b>12.80</b>   |
| 163/148  | 152.413.134              | 7.5     | 194.8   | 59      | 132     | 5000    | 3.940           | 90           | <b>21.20</b>   |
| 163/148  | 152.417.134              | 7.5     | 194.8   | 59      | 132     | 10000   | 3.840           | 180          | <b>19.95</b>   |
| 214/195  | 152.413.136              | 9.5     | 254.5   | 69      | 182     | 5000    | 6.640           | 40           | <b>38.00</b>   |
| 214/195  | 152.417.136              | 9.5     | 254.5   | 69      | 182     | 10000   | 6.430           | 80           | <b>35.50</b>   |
| 250/231  | 152.413.044 <sup>1</sup> | 7.7     | 293.0   | 56      | 94      | 5000    | 7.884           | 40           | <b>54.60</b>   |
| 250/231  | 152.417.044 <sup>1</sup> | 7.7     | 293.0   | 56      | 94      | 10000   | 7.632           | 80           | <b>50.00</b>   |
| 315/291  | 152.413.048 <sup>1</sup> | 9.7     | 363.6   | 63      | 199     | 5000    | 12.572          | 30           | <b>88.00</b>   |
| 315/291  | 152.417.048 <sup>1</sup> | 9.7     | 363.6   | 63      | 199     | 10000   | 12.136          | 60           | <b>79.00</b>   |

<sup>1</sup>kein Lagerartikel

**DIL-Plus Kabelschutzrohre C+S gemufft aus 100% PE-Neumaterial**


Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen weiss, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN8

Schweisbar im Spiegel- und Muffenschweisverfahren

**Mit Dichtung und gelbem Schutzdeckel**

Extreme Schlagfestigkeit (bis -10°C), hohe

Scheiteldruckfestigkeit, gleitfreundige Innenschicht




| dn<br>mm | Artikel-Nr.              | e<br>mm | D<br>mm | C<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Palette<br>m | Preis<br>CHF/m |
|----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--------------|----------------|
| 112/100  | 152.431.128 <sup>1</sup> | 6.0     | 138.2   | 48      | 99      | 5000    | 2.120           | 225          | <b>14.30</b>   |
| 112/100  | 152.430.128              | 6.0     | 138.2   | 48      | 99      | 10000   | 2.080           | 450          | <b>13.00</b>   |
| 132/120  | 152.431.130 <sup>1</sup> | 6.0     | 160.4   | 54      | 110     | 5000    | 2.530           | 140          | <b>18.40</b>   |
| 132/120  | 152.430.130              | 6.0     | 160.4   | 54      | 110     | 10000   | 2.480           | 280          | <b>16.70</b>   |
| 163/148  | 152.431.134 <sup>1</sup> | 7.5     | 194.8   | 59      | 132     | 5000    | 3.940           | 90           | <b>27.00</b>   |
| 163/148  | 152.430.134              | 7.5     | 194.8   | 59      | 132     | 10000   | 3.840           | 180          | <b>24.50</b>   |
| 214/195  | 152.431.136 <sup>1</sup> | 9.5     | 254.5   | 69      | 182     | 5000    | 6.640           | 40           | <b>63.80</b>   |
| 214/195  | 152.430.136 <sup>1</sup> | 9.5     | 254.5   | 69      | 182     | 10000   | 6.430           | 80           | <b>58.00</b>   |

<sup>1</sup>kein Lagerartikel

**LDPE Kabelschutzrohre C+S glattendig  
coextrudiert aus Rezyklat**

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen  
schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN4




| dn<br>mm | Artikel-Nr.              | e<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Palette<br>m | Preis<br>CHF/m |
|----------|--------------------------|---------|---------|-----------------|--------------|----------------|
| 72/60    | 151.112.124              | 6.0     | 5000    | 1.252           | 490          | <b>6.15</b>    |
| 72/60    | 151.116.124 <sup>1</sup> | 6.0     | 10000   | 1.252           | 980          | <b>6.15</b>    |
| 92/80    | 151.112.126              | 6.0     | 5000    | 1.634           | 300          | <b>8.00</b>    |
| 92/80    | 151.116.126 <sup>1</sup> | 6.0     | 10000   | 1.634           | 600          | <b>8.00</b>    |
| 112/100  | 151.112.128              | 6.0     | 5000    | 2.016           | 225          | <b>9.85</b>    |
| 112/100  | 151.116.128 <sup>1</sup> | 6.0     | 10000   | 2.016           | 450          | <b>9.85</b>    |
| 132/120  | 151.112.130              | 6.0     | 5000    | 2.398           | 140          | <b>11.75</b>   |
| 132/120  | 151.116.130 <sup>1</sup> | 6.0     | 10000   | 2.398           | 280          | <b>11.75</b>   |
| 163/148  | 151.112.134              | 7.5     | 5000    | 3.699           | 90           | <b>18.10</b>   |
| 163/148  | 151.116.134 <sup>1</sup> | 7.5     | 10000   | 3.699           | 180          | <b>18.10</b>   |
| 214/195  | 151.112.136 <sup>1</sup> | 9.5     | 5000    | 6.143           | 40           | <b>32.35</b>   |
| 214/195  | 151.116.136 <sup>1</sup> | 9.5     | 10000   | 6.143           | 80           | <b>32.35</b>   |

<sup>1</sup>kein Lagerartikel

### HDPE Kabelschutzrohre C+S glattendig coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN8

Hohe Scheiteldruckfestigkeit durch Verwendung von HD-Rezyklat



| dn<br>mm | Artikel-Nr.              | e<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Palette<br>m | Preis<br>CHF/m |
|----------|--------------------------|---------|---------|-----------------|--------------|----------------|
| 72/60    | 152.112.124 <sup>1</sup> | 6.0     | 5000    | 1.266           | 490          | 6.60           |
| 72/60    | 152.116.124 <sup>1</sup> | 6.0     | 10000   | 1.266           | 980          | 6.60           |
| 92/80    | 152.112.126 <sup>1</sup> | 6.0     | 5000    | 1.651           | 300          | 8.60           |
| 92/80    | 152.116.126 <sup>1</sup> | 6.0     | 10000   | 1.651           | 600          | 8.60           |
| 112/100  | 152.112.128 <sup>1</sup> | 6.0     | 5000    | 2.037           | 225          | 10.60          |
| 112/100  | 152.116.128 <sup>1</sup> | 6.0     | 10000   | 2.037           | 450          | 10.60          |
| 132/120  | 152.112.130 <sup>1</sup> | 6.0     | 5000    | 2.423           | 140          | 12.50          |
| 132/120  | 152.116.130 <sup>1</sup> | 6.0     | 10000   | 2.423           | 280          | 12.50          |
| 163/148  | 152.112.134 <sup>1</sup> | 7.5     | 5000    | 3.738           | 90           | 19.40          |
| 163/148  | 152.116.134 <sup>1</sup> | 7.5     | 10000   | 3.738           | 180          | 19.40          |
| 214/195  | 152.112.136 <sup>1</sup> | 9.5     | 5000    | 6.208           | 40           | 34.25          |
| 214/195  | 152.116.136 <sup>1</sup> | 9.5     | 10000   | 6.208           | 80           | 34.25          |


<sup>1</sup>kein Lagerartikel

### LDPE Kabelschutzrohre C+S gemufft coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit grünen Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN4

Mit Dichtung und rotem Schutzdeckel

Typ TV




| dn<br>mm | Artikel-Nr. | e<br>mm | D<br>mm | C<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Palette<br>m | Preis<br>CHF/m |
|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--------------|----------------|
| 72/60    | 151.813.124 | 6.0     | 95.4    | 40      | 77      | 5000    | 1.300           | 490          | 7.00           |
| 72/60    | 151.817.124 | 6.0     | 95.4    | 40      | 77      | 10000   | 1.280           | 980          | 6.65           |
| 92/80    | 151.813.126 | 6.0     | 116.6   | 44      | 88      | 5000    | 1.700           | 300          | 9.15           |
| 92/80    | 151.817.126 | 6.0     | 116.6   | 44      | 88      | 10000   | 1.670           | 600          | 8.70           |
| 112/100  | 151.813.128 | 6.0     | 138.2   | 48      | 99      | 5000    | 2.100           | 225          | 11.30          |
| 112/100  | 151.817.128 | 6.0     | 138.2   | 48      | 99      | 10000   | 2.060           | 450          | 10.70          |

**LDPE Kabelschutzrohre K100 c+s gemufft  
coextrudiert aus Rezyklat**

Aussen schwarz, ohne Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN4

**Mit Dichtung und rotem Schutzdeckel**

Typ Swisscom




| dn<br>mm | Artikel-Nr. | e<br>mm | D<br>mm | C<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Palette<br>m | Preis<br>CHF/m |
|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--------------|----------------|
| K100     | 160.616.128 | 6.0     | 138.2   | 48      | 99      | 10000   | 2.037           | 450          | 10.70          |

**HDPE Kabelschutzrohre K100 c+s gemufft  
coextrudiert aus Rezyklat**

Aussen schwarz, ohne Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN8

**Mit Dichtung und weissem Schutzdeckel**

Typ Swisscom



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | e<br>mm | D<br>mm | C<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Palette<br>m | Preis<br>CHF/m |
|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--------------|----------------|
| K100     | 155.616.128 | 6.0     | 138.2   | 48      | 99      | 10000   | 2.037           | 450          | 11.45          |


**Kabelschutzrohre C+S glattendig aus 100%  
PE-Neumaterial**

Aussen und innen weiss, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN8

Für spezielle Anwendungen (z.B. offene Verlegung, unter Brücken, etc.). Hoher UV-Schutz durch Beimischung von TiO2 im Neumaterial. Extreme Schlagfestigkeit bis -10°C

**Für erhöhte Ansprüche: Spiegelschweiss- oder E-Muffen-Schweissverbindungen**

Andere Farben und Rohrlängen auf Anfrage



| dn<br>mm | Artikel-Nr.              | e<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Palette<br>m | Preis<br>CHF/m |
|----------|--------------------------|---------|---------|-----------------|--------------|----------------|
| 72/60    | 156.117.124 <sup>1</sup> | 6.0     | 10000   | 1.266           | 980          | 6.80           |
| 92/80    | 156.117.126 <sup>1</sup> | 6.0     | 10000   | 1.651           | 600          | 8.90           |
| 112/100  | 156.117.128 <sup>1</sup> | 6.0     | 10000   | 2.037           | 450          | 10.90          |
| 132/120  | 156.117.130              | 6.0     | 10000   | 2.423           | 280          | 13.10          |
| 163/148  | 156.117.134 <sup>1</sup> | 7.5     | 10000   | 3.738           | 180          | 20.10          |
| 214/195  | 156.117.136 <sup>1</sup> | 9.5     | 10000   | 6.208           | 80           | 33.40          |



<sup>1</sup>kein Lagerartikel

### Kabelschutzrohre C+S glattendig aus 100% PE-Neumaterial

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen weiss, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 8  
Für spezielle Anwendungen (z. B. offene Verlegung). Hoher UV-Schutz durch Beimischung von TiO<sub>2</sub> im Neumaterial.  
Extreme Schlagfestigkeit bis -10°C

**Für erhöhte Ansprüche: Spiegelschweiss- oder E-Muffen-Schweisverbindungen**

Andere Farben und Rohrlängen auf Anfrage



| dn<br>mm | Artikel-Nr.              | e<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Palette<br>m | Preis<br>CHF/m |
|----------|--------------------------|---------|---------|-----------------|--------------|----------------|
| 72/60    | 155.117.124 <sup>1</sup> | 6.0     | 10000   | 1.266           | 980          | 6.80           |
| 92/80    | 155.117.126 <sup>1</sup> | 6.0     | 10000   | 1.651           | 600          | 8.90           |
| 112/100  | 155.117.128 <sup>1</sup> | 6.0     | 10000   | 2.037           | 450          | 10.90          |
| 132/120  | 155.117.130 <sup>1</sup> | 6.0     | 10000   | 2.423           | 280          | 13.10          |
| 163/148  | 155.117.134 <sup>1</sup> | 7.5     | 10000   | 3.738           | 180          | 20.10          |
| 214/195  | 155.117.136 <sup>1</sup> | 9.5     | 10000   | 6.208           | 80           | 33.40          |


<sup>1</sup>kein Lagerartikel

### PP-HM HC-Kabelschutzrohre gemufft inkl. Dichtungen

Aus speziell wärmebeständigem und hochstabilem PP-HM Neumaterial, Innenschicht reibungsminimiert

Farbe Signalrot, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN12

**Für Anwendungen im Hochspannungsbetrieb (kurzfristig bis zu 90 °C) konzipiert**



| dn<br>mm | Artikel-Nr.              | e<br>mm | D<br>mm | C<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Palette<br>m | Preis<br>CHF/m |
|----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--------------|----------------|
| 200/185  | 150.415.040 <sup>1</sup> | 7.7     | 230.6   | 36      | 77      | 6000    | 4.670           | 90           | 21.30          |
| 225/208  | 150.415.042 <sup>1</sup> | 8.6     | 266.1   | 44      | 136     | 6000    | 6.030           | 72           | 29.85          |
| 250/231  | 150.415.044 <sup>1</sup> | 9.6     | 290.8   | 48      | 90      | 6000    | 7.320           | 48           | 34.25          |
| 280/258  | 150.415.046 <sup>1</sup> | 10.7    | 325.5   | 55      | 157     | 6000    | 9.392           | 36           | 46.50          |
| 315/291  | 150.415.048 <sup>1</sup> | 12.1    | 361.1   | 57      | 108     | 6000    | 11.700          | 36           | 54.30          |
| 400/369  | 150.415.052 <sup>1</sup> | 15.3    | 455.3   | 65      | 121     | 6000    | 18.900          | 24           | 90.20          |


<sup>1</sup>kein Lagerartikel

**LDPE Kabelschutzrohre C+S coextrudiert aus Rezyklat in Rollen**

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN4

**Ohne Einzugsdraht**

Rollen aus Neumaterial oder in Sonderlängen auf Anfrage



| dn<br>mm | Artikel-Nr.              | e<br>mm | d1<br>mm | d2<br>mm | h<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Rolle<br>m | Palette<br>m | Preis<br>CHF/m |
|----------|--------------------------|---------|----------|----------|---------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| 72/60    | 160.122.124 <sup>1</sup> | 6.0     | 2100     | 1700     | 288     | 1.252           | 50         | 50           | 7.60           |
| 72/60    | 160.124.124 <sup>1</sup> | 6.0     | 2100     | 1700     | 360     | 1.252           | 100        | 0            | 7.60           |
| 92/78    | 160.122.126 <sup>1</sup> | 7.0     | 2400     | 1900     | 460     | 1.879           | 50         | 50           | 11.55          |
| 92/78    | 160.124.126 <sup>1</sup> | 7.0     | 2400     | 1900     | 644     | 1.879           | 100        | 100          | 11.55          |
| 112/96   | 160.122.129 <sup>1</sup> | 8.0     | 2800     | 2100     | 560     | 2.624           | 50         |              | 15.35          |
| 112/96   | 160.124.129 <sup>1</sup> | 8.0     | 2800     | 2100     | 784     | 2.624           | 100        | 100          | 15.35          |
| 132/116  | 160.122.131 <sup>1</sup> | 8.0     | 2900     | 2100     | 500     | 3.170           | 50         | 50           | 20.50          |
| 132/116  | 160.124.131 <sup>1</sup> | 8.0     | 2900     | 2100     | 660     | 3.170           | 100        | 100          | 20.50          |


<sup>1</sup>kein Lagerartikel

**LDPE Kabelschutzrohre C+S coextrudiert aus Rezyklat in Rollen**

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN4

**Mit Einzugsdraht, Dimension 132/116 ist nur ohne Einzugsdraht verfügbar.**

Rollen aus Neumaterial oder in Sonderlängen auf Anfrage




| dn<br>mm | Artikel-Nr.              | e<br>mm | d1<br>mm | d2<br>mm | h<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Rolle<br>m | Palette<br>m | Preis<br>CHF/m |
|----------|--------------------------|---------|----------|----------|---------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| 72/60    | 160.123.124              | 6.0     | 2100     | 1700     | 288     | 1.252           | 50         | 50           | 8.05           |
| 72/60    | 160.125.124              | 6.0     | 2100     | 1700     | 360     | 1.252           | 100        | 100          | 8.05           |
| 92/78    | 160.123.126              | 7.0     | 2400     | 1900     | 460     | 1.879           | 50         | 50           | 12.00          |
| 92/78    | 160.125.126              | 7.0     | 2400     | 1900     | 644     | 1.879           | 100        | 100          | 12.00          |
| 112/96   | 160.123.129 <sup>1</sup> | 8.0     | 2800     | 2100     | 560     | 2.624           | 50         | 0            | 15.85          |
| 112/96   | 160.125.129 <sup>1</sup> | 8.0     | 2800     | 2100     | 784     | 2.624           | 100        |              | 15.85          |

<sup>1</sup>kein Lagerartikel

**HDPE Kabelschutzrohre gemufft in Rollen**

Aussen gewellt, innen glatt, dünnwandig, SN4


Ohne C+S Zertifizierung

**Mit Einzugsdraht**Achtung! DIN Abmessungen passen nicht zu den üblichen  
Kabelrohr-Formteilen

| dn<br>mm | Artikel-Nr. | Gewicht<br>kg/m | Rolle<br>m | Preis<br>CHF/m |
|----------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| 63       | 141.124.025 | 0.250           | 100        | 1.50           |
| 90       | 144.423.028 | 0.460           | 50         | 2.40           |
| 110      | 144.423.030 | 0.620           | 50         | 3.25           |
| 125      | 144.423.032 | 0.720           | 50         | 4.20           |
| 160      | 144.423.036 | 1.100           | 50         | 7.10           |
| 200      | 144.423.040 | 1.320           | 25         | 11.60          |

**HDPE Doppelmuffen für Wellrohre**

Schwarz, gespritzt




| dn<br>mm | Artikel-Nr. | L<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|--------------------|-------------------|
| 63       | 144.180.024 | 110     | 0.345              | 2.50              |
| 90       | 144.180.028 | 150     | 0.650              | 3.00              |
| 110      | 144.180.030 | 175     | 0.130              | 4.20              |
| 125      | 144.180.032 | 194     | 0.186              | 5.50              |
| 160      | 144.180.036 | 210     | 0.297              | 7.50              |
| 200      | 144.180.040 | 215     | 0.422              | 9.50              |

### LDPE Antennenschutzrohre aus Rezyklat in Rollen

Aussen schwarz mit grünen Markierungstreifen,  
innen schwarz


Mit Einzugsdraht



| Artikel-Nr. | NW<br>mm | dn x e<br>mm | d1<br>mm | d2<br>mm | h<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Rolle<br>m | Palette<br>m | Preis<br>CHF/m |
|-------------|----------|--------------|----------|----------|---------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| 161.123.116 | 20       | 28 x 3       | 740      | 420      | 195     | 0.240           | 50         | 500          | 2.15           |
| 161.125.116 | 20       | 28 x 3       | 815      | 420      | 210     | 0.240           | 100        | 900          | 2.15           |
| 161.123.118 | 30       | 37 x 3       | 950      | 700      | 220     | 0.350           | 50         | 400          | 2.75           |
| 161.125.118 | 30       | 37 x 3       | 1130     | 710      | 255     | 0.350           | 100        | 800          | 2.75           |
| 161.123.120 | 40       | 47 x 4       | 1200     | 840      | 220     | 0.540           | 50         | 450          | 4.20           |
| 161.125.120 | 40       | 47 x 4       | 1250     | 1100     | 270     | 0.540           | 100        | 800          | 4.20           |
| 161.123.122 | 50       | 59 x 5       | 1360     | 1180     | 280     | 0.850           | 50         | 250          | 6.15           |
| 161.125.122 | 50       | 59 x 5       | 1540     | 1370     | 340     | 0.850           | 100        | 500          | 6.15           |

### HDPE Langmuffen für Antennenschutzrohre


Schwarz, gespritzt



| Artikel-Nr. | NW<br>mm | dn x e<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|-------------|----------|--------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 161.174.116 | 20       | 28 x 3       | 120     | 0.065              | 4250            | 4.70              |
| 161.174.118 | 30       | 37 x 3       | 150     | 0.090              | 2280            | 5.90              |
| 161.174.120 | 40       | 47 x 4       | 170     | 0.155              | 1200            | 6.45              |
| 161.174.122 | 50       | 59 x 5       | 200     | 0.270              | 768             | 8.65              |

**HDPE Riefenrohre gemufft aus Rezyklat**



Innen gerippt und schwarz, aussen glatt und grau,  
Scheiteldruckfestigkeit grösser SN8  
**Mit Dichtung und rotem Schutzdeckel**



| dn<br>mm | Artikel-Nr.              | e<br>mm | D<br>mm | C<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Palette<br>m | Preis<br>CHF/m |
|----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--------------|----------------|
| 50 (K40) | 141.413.020 <sup>1</sup> | 4.6     | 68.0    | 27      | 125     | 5000    | 0.685           | 500          | <b>5.60</b>    |
| 50 (K40) | 141.417.020              | 4.6     | 68.0    | 27      | 125     | 10000   | 0.675           | 1000         | <b>5.05</b>    |
| 63 (K55) | 141.413.024              | 3.6     | 85.0    | 33      | 160     | 5000    | 0.724           | 500          | <b>5.45</b>    |
| 63 (K55) | 141.417.024              | 3.6     | 85.0    | 33      | 160     | 10000   | 0.705           | 1000         | <b>4.80</b>    |

<sup>1</sup>kein Lagerartikel**HDPE Riefenrohre glattendig aus Rezyklat in Rollen**

Innen gerippt und schwarz, aussen glatt und grau,  
Scheiteldruckfestigkeit grösser SN8



| dn<br>mm | Artikel-Nr.              | e<br>mm | d1<br>mm | d2<br>mm | h<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Rolle<br>m | Palette<br>m | Preis<br>CHF/m |
|----------|--------------------------|---------|----------|----------|---------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| 50 (K40) | 141.122.020 <sup>1</sup> | 4.6     | 1500     | 1200     | 240     | 0.663           | 50         | 350          | <b>6.25</b>    |
| 50 (K40) | 141.124.020 <sup>1</sup> | 4.6     | 1600     | 1200     | 320     | 0.663           | 100        | 500          | <b>6.25</b>    |
| 63 (K55) | 141.122.024              | 3.6     | 2100     | 1800     | 200     | 0.685           | 50         | 50           | <b>6.75</b>    |
| 63 (K55) | 141.124.024              | 3.6     | 2100     | 1800     | 345     | 0.685           | 100        | 100          | <b>6.75</b>    |


<sup>1</sup>kein Lagerartikel

### HDPE Riefenrohre glattendig aus PE-Neumaterial

Innen gerippt und schwarz, aussen glatt und grau, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN8

#### Auf Metallhaspel gewickelt

Rollen oder Speziallängen und Farbstreifen auf Anfrage




| dn<br>mm | Artikel-Nr.              | e<br>mm | Haspel<br>m | Gewicht<br>kg/m | Preis<br>CHF/m |
|----------|--------------------------|---------|-------------|-----------------|----------------|
| 32 (K28) | 141.118.016 <sup>1</sup> | 2.3     | 7200        | 0.230           | 2.10           |
| 40 (K34) | 141.118.018 <sup>1</sup> | 3.0     | 4600        | 0.360           | 3.35           |
| 50 (K40) | 141.118.020 <sup>1</sup> | 4.6     | 2900        | 0.663           | 6.25           |
| 63 (K55) | 141.118.024 <sup>1</sup> | 3.6     | 1800        | 0.685           | 6.75           |
| 63 (K55) | 141.118.951 <sup>1</sup> | 5.6     | 1800        | 1.060           | 9.85           |

<sup>1</sup>kein Lagerartikel

### HDPE Doppelmuffen für Riefenrohre inkl. Dichtungen


Schwarz, gespritzt



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | C<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Karton<br>Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 50 (K40) | 141.175.020 | 69.0    | 28      | 94      | 268     | 0.160              | 686            | 686             | 7.20              |
| 63 (K55) | 141.175.024 | 86.0    | 34      | 136     | 368     | 0.315              | 82             | 328             | 8.30              |

### HDPE Endmuffen für Riefenrohre


Schwarz, gespritzt



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | C<br>mm | L<br>mm | DB<br>mm | DA<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Karton<br>Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 63 (K55) | 141.184.024 | 77.0    | 89      | 250     | 111      | 119      | 0.160              | 100            | 400             | 27.80             |

**PP Kupplungen grau für Riefenrohre**


Grau, zugfest



| dn<br>mm | Artikel-Nr.              | D<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|--------------------------|---------|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 32 (K28) | 186.100.016              | 55.0    | 89      | 0.085              | 70              | 14.00             |
| 40 (K34) | 186.100.018              | 69.0    | 115     | 0.165              | 60              | 17.40             |
| 50 (K40) | 186.100.020 <sup>1</sup> | 92.0    | 149     | 0.300              | 30              | 22.00             |

<sup>1</sup>kein Lagerartikel**HDPE Streng-Flexbogen 90° K55**


Weiss, innen glatt, nicht überbiegbar, bojakedicht





| dn<br>mm | Artikel-Nr. | R<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|---------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 63 (K55) | 141.550.024 | 600     | 1400    | 170      | 1.500              | 110             | 41.00             |

**HDPE Riefenrohr-Bogen 90° starr aus Rezyklat**

Innen gerippt und schwarz, aussen glatt und grau



| dn<br>mm   | Artikel-Nr. | R<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|------------|-------------|---------|---------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 50 (K40)   | 141.159.020 | 1000    | 2200    | 315      | 1.470              |                 | 40.50             |
| 63 (K55)   | 141.157.024 | 600     | 1600    | 330      | 1.090              | 272             | 34.40             |
| 63 (K55)   | 141.159.024 | 1000    | 2200    | 315      | 1.540              | 272             | 38.50             |
| 112 (K100) | 141.146.128 | 1000    | 2000    | 200      | 4.032              | 108             | 63.00             |

**Streng-ZIP Kabelschutzrohre glattendig aus  
Rezyklat mit Längverschluss**  
Schwarz


| dn<br>mm | Artikel-Nr.              | e<br>mm | H<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/m | Palette<br>m | Preis<br>CHF/m |
|----------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------------|--------------|----------------|
| 92       | 169.112.126 <sup>1</sup> | 6.0     | 103     | 5000    | 1.958           | 270          | 33.25          |
| 92       | 169.116.126              | 6.0     | 103     | 10000   | 1.958           | 540          | 33.25          |
| 112      | 169.112.128 <sup>1</sup> | 6.0     | 124     | 5000    | 2.308           | 215          | 36.00          |
| 112      | 169.116.128              | 6.0     | 124     | 10000   | 2.308           | 430          | 36.00          |
| 132      | 169.112.130 <sup>1</sup> | 6.0     | 144     | 5000    | 2.659           | 140          | 38.50          |
| 132      | 169.116.130              | 6.0     | 144     | 10000   | 2.659           | 280          | 38.50          |
| 163      | 169.112.134 <sup>1</sup> | 6.5     | 176     | 5000    | 3.422           | 90           | 51.00          |
| 163      | 169.116.134              | 6.5     | 176     | 10000   | 3.422           | 180          | 51.00          |
| 214      | 169.112.136 <sup>1</sup> | 7.0     | 227     | 5000    | 4.684           | 40           | 64.45          |
| 214      | 169.116.136              | 7.0     | 227     | 10000   | 4.684           | 80           | 64.45          |


<sup>1</sup>kein Lagerartikel
**Streng ZIP-Muffen mit Längverschluss**

 Für Verbindung von Längverschluss-Rohren oder  
als Reparaturmuffe einsetzbar dank

Doppelclicksystem

Schwarz, gespritzt

Aus PE-Neumaterial



| dn<br>mm | Artikel-Nr.              | H<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Karton<br>Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|--------------------------|---------|---------|---------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 92       | 169.176.126              | 113     | 400     | 500     | 0.570              | 28             | 112             | 30.60             |
| 112      | 169.176.128              | 135     | 400     | 500     | 0.760              | 22             | 88              | 34.50             |
| 132      | 169.176.130              | 155     | 400     | 500     | 0.835              | 15             | 60              | 39.60             |
| 163      | 169.176.134              | 187     | 400     | 500     | 0.971              | 10             | 40              | 52.50             |
| 214      | 168.176.136 <sup>1</sup> | 239     | 400     | 500     | 1.650              |                | 10              | 67.60             |
| 214      | 169.176.136              | 239     | 400     | 500     | 1.206              | 6              | 24              | 67.60             |

<sup>1</sup>kein Lagerartikel

**Verriegelungsstift für Längverschluss-Rohre**

| Artikel-Nr. | Gewicht<br>kg/Stk. | Karton<br>Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|-------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 139.008.002 | 0.018              | 9000           | 72000           | 0.70              |

**HDPE Längverschluss-Flexbogen kurz**

Schwarz



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | L<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|--------------------|-------------------|
| 92/80    | 168.139.126 | 1050    | 1.770              | 130.00            |
| 112/100  | 168.139.128 | 1290    | 2.480              | 170.00            |
| 132/120  | 168.139.130 | 1550    | 3.350              | 199.00            |
| 163/148  | 168.139.134 | 1880    | 5.070              | 287.00            |

**HDPE Längverschluss-Flexbogen lang**

Schwarz



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | L<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|--------------------|-------------------|
| 92/80    | 168.147.126 | 1840    | 2.960              | 162.00            |
| 112/100  | 168.147.128 | 2180    | 4.170              | 196.00            |
| 132/120  | 168.147.130 | 2540    | 5.620              | 295.00            |
| 163/148  | 168.147.134 | 2920    | 8.160              | 394.00            |

**HDPE Universal Abzweiger 45°**


Schwarz



| dn<br>mm | dn2<br>mm | Artikel-Nr. | Gewicht<br>kg/Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-----------|-------------|--------------------|-------------------|
| 72/60    | 72/60     | 160.280.071 | 1.700              | 160.00            |
| 92/80    | 72/60     | 160.280.072 | 1.800              | 160.00            |
| 92/80    | 92/80     | 160.280.073 | 2.000              | 175.00            |
| 112/100  | 72/60     | 160.280.074 | 2.100              | 175.00            |
| 112/100  | 92/80     | 160.280.075 | 2.400              | 179.00            |
| 112/100  | 112/100   | 160.280.076 | 2.700              | 189.00            |
| 132/120  | 72/60     | 160.280.077 | 2.600              | 180.00            |
| 132/120  | 92/80     | 160.280.078 | 3.000              | 189.00            |
| 132/120  | 112/100   | 160.280.079 | 3.200              | 195.00            |
| 132/120  | 132/120   | 160.280.080 | 3.700              | 200.00            |
| 163/148  | 72/60     | 160.280.081 | 2.700              | 200.00            |
| 163/148  | 92/80     | 160.280.082 | 3.000              | 204.00            |
| 163/148  | 112/100   | 160.280.083 | 3.400              | 204.00            |
| 163/148  | 132/120   | 160.280.084 | 3.800              | 213.00            |

**HDPE Kabelschalen**

Rot

Zum Schutz von Kabelprovisorien, Werkleitungen und  
Kabelmuffen**Stückpreis = 1 Paar à 2 Halbschalen**

| dn<br>mm | Artikel-Nr. | L<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Karton<br>Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 92       | 168.404.126 | 1000    | 1.840              | 10             | 40              | 25.30             |
| 112      | 168.404.128 | 1000    | 2.320              | 10             | 40              | 28.10             |
| 132      | 168.404.130 | 1000    | 2.600              | 10             | 40              | 30.20             |
| 163      | 168.404.134 | 1000    | 3.200              | 10             | 20              | 36.90             |

**HDPE Bogenelemente für Kabelschalen**

Rot, 6 Elemente = 90° / Radius = ca. 10 x NW

**Stückpreis = 1 Bogenelement (2 Hälften, mit Scharnier verbunden)**

| dn<br>mm | Artikel-Nr. | Gewicht<br>kg/Stk. | Karton<br>Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 92       | 168.434.126 | 0.505              | 10             | 200             | 13.05             |
| 112      | 168.434.128 | 0.620              | 10             | 120             | 14.65             |
| 132      | 168.434.130 | 0.695              | 10             | 100             | 15.90             |
| 163      | 168.434.134 | 0.765              | 10             | 60              | 19.05             |

**HDPE Reparaturmuffen**


Schwarz, gespritzt



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | L<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|--------------------|-------------------|
| 72/60    | 160.176.124 | 330     | 0.400              | 41.80             |
| 92/80    | 160.176.126 | 360     | 0.500              | 45.00             |
| 112/100  | 160.176.128 | 380     | 0.600              | 48.50             |
| 132/120  | 160.176.130 | 400     | 0.750              | 57.20             |
| 163/150  | 160.176.134 | 470     | 1.000              | 65.80             |
| 214/200  | 160.176.136 | 600     | 2.500              | 91.80             |

**HDPE Doppelmuffen inkl. Dichtungen**


Schwarz, gespritzt



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | C<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Karton<br>Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 72       | 160.175.124 | 95.4    | 40      | 77      | 260     | 0.226              | 96             | 384             | 6.70              |
| 92       | 160.175.126 | 116.6   | 44      | 88      | 290     | 0.315              | 53             | 212             | 7.50              |
| 112      | 160.175.128 | 138.2   | 48      | 99      | 320     | 0.418              | 33             | 132             | 9.10              |
| 132      | 160.175.130 | 160.4   | 54      | 110     | 355     | 0.543              | 21             | 84              | 11.20             |
| 163      | 160.175.134 | 194.8   | 58      | 132     | 414     | 0.979              | 12             | 48              | 21.40             |
| 214      | 160.179.136 | 254.5   | 69      | 185     | 550     | 2.690              |                | 18              | 55.00             |

**HDPE Überschiebemuffen inkl. Dichtungen**


Schwarz, gespritzt



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | C<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Karton<br>Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 72       | 160.181.124 | 95.4    | 40      | 91      | 260     | 0.225              | 96             | 384             | 6.70              |
| 92       | 160.181.126 | 116.6   | 44      | 101     | 290     | 0.314              | 53             | 212             | 7.50              |
| 112      | 160.181.128 | 138.2   | 48      | 112     | 320     | 0.416              | 33             | 132             | 9.10              |
| 132      | 160.181.130 | 160.4   | 54      | 124     | 355     | 0.540              | 21             | 84              | 11.20             |
| 163      | 160.181.134 | 194.8   | 59      | 148     | 414     | 0.975              | 12             | 48              | 21.40             |
| 214      | 160.193.136 | 254.5   | 69      | 206     | 550     | 2.689              |                | 18              | 55.00             |

**HDPE Endmuffen inkl. Dichtungen**


Schwarz, gespritzt

**Länge = 200 mm**

| dn<br>mm | Artikel-Nr. | DA<br>mm | DB<br>mm | D<br>mm | C<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Karton<br>Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 72       | 160.185.124 | 122      | 110      | 95.5    | 38      | 82      | 200     | 0.160              | 100            | 400             | 4.60              |
| 92       | 160.185.126 | 147      | 136      | 117.0   | 38      | 90      | 200     | 0.210              | 70             | 280             | 5.60              |
| 112      | 160.185.128 | 169      | 157      | 139.0   | 39      | 97      | 200     | 0.330              | 46             | 184             | 9.20              |
| 132      | 160.185.130 | 194      | 182      | 162.0   | 41      | 105     | 200     | 0.395              | 38             | 152             | 11.50             |
| 163      | 160.185.134 | 240      | 228      | 195.0   | 45      | 112     | 200     | 0.487              | 24             | 96              | 18.70             |
| 214      | 160.195.136 | 300      | 287      | 249.0   | 39      | 130     | 200     | 0.500              | 12             | 48              | 47.20             |

**HDPE Endmuffen kurz inkl. Dichtungen**

Schwarz, gespritzt


**Länge = 150 mm**

| dn<br>mm | Artikel-Nr. | DA<br>mm | DB<br>mm | D<br>mm | C<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Karton<br>Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 72       | 160.183.124 | 122      | 112      | 95.4    | 38      | 72      | 150     | 0.180              | 150            | 600             | 4.60              |
| 92       | 160.183.126 | 137      | 149      | 116.6   | 39      | 71      | 150     | 0.210              | 105            | 420             | 5.60              |
| 132      | 160.183.130 | 197      | 183      | 160.4   | 43      | 67      | 150     | 0.380              | 54             | 216             | 11.50             |
| 163      | 160.183.134 | 244      | 228      | 194.8   | 45      | 65      | 150     | 0.450              | 36             | 144             | 18.70             |
| 112      | 160.183.128 | 171      | 158      | 138.2   | 40      | 70      | 150     | 0.330              | 72             | 288             | 9.20              |

**HDPE Streng-Twist - Kabelendmuffen  
längenverstellbar**

 Zweiteilig, Länge durch Gewinde stufenlos  
verstellbar, inkl. Dichtungen


Verstellbereich 150 mm - 300 mm



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | DA<br>mm | DB<br>mm | D<br>mm | C<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Karton<br>Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 112      | 160.186.128 | 173      | 155      | 138.2   | 40      | 174     | 150-300 | 0.595              | 33             | 132             | 24.00             |
| 132      | 160.186.130 | 200      | 180      | 160.2   | 43      | 170     | 150-300 | 0.675              | 24             | 96              | 28.00             |

**HDPE Reduktionsmuffen inkl. Dichtungen**

Schwarz, gespritzt, geschweisst




| dn<br>mm | dn2<br>mm | Artikel-Nr.              | D<br>mm | C<br>mm | A<br>mm | D1<br>mm | C1<br>mm | A1<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-----------|--------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 72       | K55 (63)  | 139.000.724              | 95.4    | 40      | 77      | 85       | 33       | 137      | 300     | 0.301              |                 | 65.30             |
| 92       | 72        | 160.461.580              | 115.0   | 38      | 98      | 95       | 38       | 90       | 304     | 0.387              | 150             | 68.50             |
| 112      | 72        | 160.461.591              | 137.0   | 43      | 90      | 95       | 38       | 90       | 313     | 0.477              | 100             | 71.00             |
| 112      | 92        | 160.461.590              | 137.0   | 43      | 90      | 115      | 38       | 98       | 300     | 0.493              | 100             | 71.00             |
| 132      | 72        | 160.461.602              | 159.0   | 45      | 115     | 95       | 38       | 90       | 350     | 0.578              | 100             | 72.50             |
| 132      | 92        | 160.461.601              | 159.0   | 45      | 115     | 115      | 38       | 98       | 365     | 0.627              | 200             | 72.50             |
| 132      | 112       | 160.461.600              | 159.0   | 45      | 115     | 137      | 43       | 90       | 318     | 0.657              | 100             | 80.50             |
| 163      | 72        | 160.461.644              | 190.5   | 60      | 115     | 95       | 38       | 90       | 402     | 0.738              | 100             | 92.00             |
| 163      | 92        | 160.461.643              | 190.5   | 60      | 115     | 115      | 38       | 98       | 390     | 0.744              | 80              | 92.00             |
| 163      | 112       | 160.461.642              | 190.5   | 60      | 115     | 137      | 43       | 90       | 357     | 0.807              | 70              | 98.50             |
| 163      | 132       | 160.461.641              | 190.5   | 60      | 115     | 159      | 45       | 115      | 374     | 0.880              | 60              | 98.50             |
| 214      | 132       | 160.461.683 <sup>1</sup> | 254.5   | 69      | 185     | 159      | 45       | 115      | 480     | 2.300              | 40              | 145.40            |
| 214      | 163       | 160.461.681 <sup>1</sup> | 254.5   | 69      | 185     | 191      | 60       | 115      | 500     | 2.500              | 40              | 148.90            |

<sup>1</sup>kein Lagerartikel

**PE Bogen 90° starr C+S coextrudiert aus  
Rezyklat**

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen  
schwarz




| dn<br>mm | Artikel-Nr. | R<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|---------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 72/60    | 160.146.124 | 600     | 1250    | 150      | 1.565              | 258             | 35.00             |
| 92/80    | 160.146.126 | 800     | 1600    | 150      | 2.614              | 150             | 43.90             |
| 112/100  | 160.146.128 | 1000    | 2000    | 200      | 4.032              | 108             | 62.80             |
| 132/120  | 160.146.130 | 1200    | 2300    | 200      | 5.515              | 70              | 72.90             |
| 163/148  | 160.146.134 | 1500    | 2900    | 250      | 10.727             | 45              | 124.00            |
| 214/195  | 160.146.136 | 2000    | 3750    | 300      | 23.036             | 23              | 309.00            |

**PE Bogen 45° starr C+S coextrudiert aus  
Rezyklat**

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen  
schwarz

Weitere Ausführungen auf Anfrage




| dn<br>mm | Artikel-Nr. | R<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|---------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 72/60    | 160.138.124 | 600     | 770     | 150      | 1.320              | 300             | 27.60             |
| 92/80    | 160.138.126 | 800     | 950     | 150      | 1.960              | 200             | 34.80             |
| 112/100  | 160.138.128 | 1000    | 1200    | 200      | 2.730              | 153             | 51.90             |
| 132/120  | 160.138.130 | 1200    | 1350    | 200      | 3.610              | 91              | 54.90             |
| 163/148  | 160.138.134 | 1500    | 1700    | 250      | 6.480              | 61              | 93.00             |
| 214/195  | 160.138.136 | 2000    | 2200    | 300      | 13.220             | 41              | 205.00            |

**PE Bogen 90° starr C+S "Spezialradien"**  
**coextrudiert aus Rezyklat**

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz

Weitere Ausführungen auf Anfrage




| dn<br>mm | Artikel-Nr. | R<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|---------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 72/60    | 160.144.124 | 300     | 800     | 150      | 1.002              | 135             | 48.70             |
| 92/80    | 160.144.126 | 300     | 800     | 150      | 1.307              | 75              | 58.60             |
| 92/80    | 160.145.126 | 600     | 1250    | 150      | 2.043              | 150             | 59.70             |
| 112/100  | 160.144.128 | 600     | 1350    | 200      | 2.722              | 108             | 90.90             |
| 112/100  | 160.145.128 | 800     | 1700    | 200      | 3.427              | 108             | 93.00             |
| 112/100  | 152.146.128 | 2000    | 3550    | 200      | 7.157              | 90              | 127.00            |
| 132/120  | 160.144.130 | 800     | 1700    | 200      | 4.077              | 70              | 122.20            |
| 132/120  | 160.145.130 | 1000    | 2000    | 200      | 4.796              | 70              | 124.50            |
| 163/148  | 160.145.134 | 1000    | 2000    | 250      | 7.398              | 45              | 173.00            |

**PE Hauseinführungsbogen 90° starr C+S**  
**coextrudiert aus Rezyklat**

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz

Langer Schenkel


Weitere Ausführungen auf Anfrage



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | R<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|---------|----------|----------|--------------------|-------------------|
| 72/60    | 160.148.124 | 600     | 3240    | 300      | 2000     | 3.500              | 69.00             |
| 92/80    | 160.148.126 | 800     | 3555    | 300      | 2000     | 4.500              | 90.00             |
| 112/100  | 160.148.128 | 800     | 3560    | 300      | 2000     | 7.300              | 128.00            |

**HDPE Streng Flexbogen 90°**

Weiss, innen glatt, nicht überbiegbar, bojakedicht


**Bogen mit Speziallängen auf Anfrage**

| dn<br>mm | Artikel-Nr. | R<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|---------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 72/60    | 160.550.124 | 600     | 1100    | 110      | 1.510              | 110             | 41.00             |
| 92/80    | 160.550.126 | 800     | 1600    | 110      | 2.400              | 68              | 51.10             |
| 112/100  | 160.550.128 | 1000    | 1900    | 150      | 4.820              | 40              | 75.70             |
| 132/120  | 160.550.130 | 1200    | 2300    | 157      | 6.310              | 30              | 77.90             |
| 163/148  | 160.550.134 | 1500    | 2850    | 210      | 10.000             | 19              | 143.00            |

**HDPE Streng Superflex Bogen kurz**

Weiss, hochflexibel, biegsam bis 90°

Segmente beliebig trenn- und zusammensetzbar


**Bogen mit Speziallängen auf Anfrage**

| dn<br>mm | Artikel-Nr. | R<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|---------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 72/60    | 160.660.124 | 340     | 758     | 150      | 1.080              | 98              | 29.90             |
| 92/80    | 160.660.126 | 380     | 856     | 155      | 1.300              | 60              | 30.90             |
| 112/100  | 160.660.128 | 480     | 947     | 150      | 2.016              | 45              | 39.60             |
| 132/120  | 160.660.130 | 550     | 1099    | 180      | 2.950              | 28              | 46.00             |
| 163/148  | 160.660.134 | 690     | 1344    | 210      | 5.380              | 18              | 87.00             |
| 214/195  | 160.660.136 | 870     | 1713    | 275      | 10.820             | 8               | 158.00            |

**HDPE Streng Superflex Bogen lang**

Weiss, hochflexibel, biegsam bis 180° (2 x 90°)


Segmente beliebig trenn- und zusammensetzbar

**Bogen mit Speziallängen auf Anfrage**

| dn<br>mm | Artikel-Nr. | R<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|---------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 72/60    | 160.650.124 | 340     | 1216    | 150      | 1.240              | 98              | 51.00             |
| 92/80    | 160.650.126 | 380     | 1402    | 155      | 1.900              | 60              | 53.10             |
| 112/100  | 160.650.128 | 480     | 1554    | 150      | 2.685              | 45              | 68.00             |
| 132/120  | 160.650.130 | 550     | 1838    | 180      | 4.785              | 28              | 78.00             |
| 163/148  | 160.650.134 | 690     | 2269    | 210      | 8.789              | 18              | 142.00            |
| 214/195  | 160.650.136 | 870     | 2878    | 275      | 17.580             | 8               | 266.00            |

**HDPE Endkappen**


Bordeaux, gespritzt



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | B<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 72/60    | 160.232.124 | 72.0    | 48      | 0.025              | 3300            | 4.60              |
| 92/80    | 160.232.126 | 92.0    | 53      | 0.035              | 1850            | 4.90              |
| 112/100  | 160.232.128 | 111.0   | 57      | 0.050              | 1440            | 6.20              |
| 132/120  | 160.232.130 | 131.0   | 63      | 0.080              | 960             | 8.10              |
| 163/148  | 160.232.134 | 160.0   | 78      | 0.145              | 495             | 10.70             |

**HDPE Muffendeckel**

Bordeaux, gespritzt




| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | B<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 72/60    | 160.233.124 | 87.0    | 37      | 0.014              | 2500            | <b>3.60</b>       |
| 92/80    | 160.233.126 | 106.0   | 38      | 0.020              | 3200            | <b>3.90</b>       |
| 112/100  | 160.233.128 | 129.0   | 68      | 0.035              | 1080            | <b>4.90</b>       |
| 132/120  | 160.233.130 | 150.0   | 54      | 0.055              | 814             | <b>6.40</b>       |
| 163/148  | 160.233.134 | 183.0   | 65      | 0.084              | 480             | <b>8.50</b>       |

**HDPE 2-fach Distanzhalter**

Grau, zusammensteckbar

Spezialanfertigungen nach Bauplan möglich



| dn<br>mm | Artikel-Nr.              | H<br>mm | B<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Karton<br>Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|--------------------------|---------|---------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 112/100  | 183.004.129 <sup>1</sup> | 162     | 162     | 0.180              | 80             | 960             | <b>6.50</b>       |
| 132/120  | 183.004.130 <sup>1</sup> | 182     | 182     | 0.205              | 60             | 720             | <b>7.30</b>       |
| 163/148  | 183.004.131 <sup>1</sup> | 213     | 213     | 0.260              | 40             | 480             | <b>7.80</b>       |



<sup>1</sup> Auslaufartikel

**HDPE 8-fach Distanzhalter**

Grau, abnehm- und zusammensteckbar

Spezialanfertigungen nach Bauplan möglich

**Bitte beachten: Die Grösse 163/148 ist nur 4-fach,  
bei Bedarf können 2 Stück zum 8-fach-Halter  
kombiniert werden.**




| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | H<br>mm | B<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Karton<br>Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|---------|---------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 112/100  | 183.005.128 | 112.0   | 213     | 663     | 0.372              | 46             | 184             | 8.40              |
| 132/120  | 183.005.130 | 132.0   | 233     | 743     | 0.436              | 46             | 184             | 11.10             |
| 163/148  | 183.005.134 | 163.0   | 290     | 442     | 0.362              | 50             | 200             | 9.50              |

**HDPE Elektroschweissmuffen 40V**

System strengweld®


Schweissung mit 40V Elektroschweissgerät



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Karton<br>Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|---------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 72       | 153.869.124 | 90.0    | 250     | 0.580              | 18             | 216             | 22.00             |
| 92       | 153.869.126 | 110.0   | 250     | 0.700              | 14             | 168             | 24.00             |
| 112      | 153.869.128 | 125.0   | 250     | 0.620              | 9              | 108             | 31.00             |
| 132      | 153.869.130 | 160.0   | 250     | 1.585              | 6              | 72              | 46.00             |
| 163      | 153.869.134 | 180.0   | 250     | 1.175              | 4              | 48              | 56.00             |
| 214      | 153.869.136 | 250.0   | 250     | 3.220              | 2              | 24              | 81.00             |

**Rohrdurchführungen inkl. Dichtungen**

Aus Polymerbeton



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | L<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|---------|--------------------|-------------------|
| 72       | 180.243.124 | 108.0   | 250     | 1.900              | 50.00             |
| 92       | 180.243.126 | 129.0   | 250     | 2.400              | 56.00             |
| 112      | 180.243.128 | 149.0   | 250     | 2.450              | 70.00             |
| 132      | 180.243.130 | 174.0   | 250     | 3.550              | 82.00             |
| 163      | 180.243.134 | 201.0   | 250     | 4.850              | 103.00            |

**Dichtungen für Muffen**

Dreilippenring



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | Gewicht<br>kg/Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 72/60    | 181.254.124 | 0.037              | 3500            | 1.50              |
| 92/80    | 181.254.126 | 0.046              | 3500            | 1.50              |
| 112/100  | 181.254.128 | 0.085              | 2500            | 2.00              |
| 132/120  | 181.254.130 | 0.097              | 1800            | 2.00              |
| 163/148  | 181.254.134 | 0.118              | 1200            | 2.50              |
| 214/195  | 181.254.136 | 0.144              | 700             | 8.00              |

**Gleitmittel für Dichtungen**

0.5 Liter Flaschen

In Kleinmengen (&lt; 1 Liter) biologisch abbaubar



| Artikel-Nr. | Gewicht<br>kg/Stk. | Karton<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|-------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 182.001.999 | 0.500              | 20             | 6.00              |

**PE Trassen - Warnbänder**

Mehrsprachige Beschriftung, aus reissfestem PE

**Breite 100mm**

| Bezeichnung               | Artikel-Nr. | Rolle<br>m | Gewicht<br>kg/Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|---------------------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Trassen-Warnband Swisscom | 183.005.999 | 250        | 2.600              | 200             | 25.00             |
| Trassen-Warnband Kabel    | 183.006.999 | 250        | 2.600              | 192             | 25.00             |
| Trassen-Warnband TV       | 183.008.999 | 250        | 2.600              | 192             | 25.00             |

**PP Einzugsschnüre 4 mm**



Gelb, Reissfestigkeit 380 kg



| Artikel-Nr. | Rolle<br>m | Gewicht<br>kg/Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|-------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 183.005.299 | 500        | 5.200              | 60              | 50.00             |

**HDPE Streng Kandelaberfundament**



Typ A, zwei Anschlüsse, um 180° versetzt angeordnet



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | d1<br>mm | e<br>mm | L<br>mm | Z<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------------|-------------------|
| 250/72   | 160.829.124 | 250.0   | 72 / 60  | 7.7     | 1000    | 440     | 8.140              | 171.00            |
| 250/92   | 160.829.126 | 250.0   | 92 / 80  | 7.7     | 1000    | 440     | 8.580              | 185.00            |
| 315/72   | 160.830.124 | 315.0   | 72 / 60  | 9.7     | 1000    | 440     | 11.630             | 179.00            |
| 315/92   | 160.830.126 | 315.0   | 92 / 80  | 9.7     | 1000    | 440     | 12.070             | 191.00            |

**HDPE Streng Kandelaberfundament**



Typ B, zwei Anschlüsse, um 90° versetzt angeordnet



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | d1<br>mm | e<br>mm | L<br>mm | Z<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------------|-------------------|
| 250/72   | 160.839.124 | 250.0   | 72 / 60  | 7.7     | 1000    | 440     | 8.140              | 171.00            |
| 250/92   | 160.839.126 | 250.0   | 92 / 80  | 7.7     | 1000    | 440     | 8.580              | 185.00            |
| 315/72   | 160.840.124 | 315.0   | 72 / 60  | 9.7     | 1000    | 440     | 11.630             | 179.00            |
| 315/92   | 160.840.126 | 315.0   | 92 / 80  | 9.7     | 1000    | 440     | 12.070             | 191.00            |

**HDPE Streng Kandelaberfundament**



Typ C, zwei Anschlüsse, in gleicher Richtung angeordnet



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | d1<br>mm | e<br>mm | L<br>mm | Z1<br>mm | Z2<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|--------------------|-------------------|
| 250/72   | 160.849.124 | 250.0   | 72 / 60  | 7.7     | 1000    | 330      | 580      | 8.140              | 171.00            |
| 250/92   | 160.849.126 | 250.0   | 92 / 80  | 7.7     | 1000    | 330      | 580      | 8.580              | 185.00            |
| 315/72   | 160.850.124 | 315.0   | 72 / 60  | 9.7     | 1000    | 330      | 580      | 11.630             | 179.00            |
| 315/92   | 160.850.126 | 315.0   | 92 / 80  | 9.7     | 1000    | 330      | 580      | 12.070             | 191.00            |

**HDPE Streng Kandelaberfundament**

Typ D, ein Anschluss




| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | d1<br>mm | e<br>mm | L<br>mm | Z<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------------|-------------------|
| 250/72   | 160.859.124 | 250.0   | 72 / 60  | 7.7     | 1000    | 440     | 7.060              | 150.00            |
| 250/92   | 160.859.126 | 250.0   | 92 / 80  | 7.7     | 1000    | 440     | 7.280              | 158.00            |
| 315/72   | 160.860.124 | 315.0   | 72 / 60  | 9.7     | 1000    | 440     | 10.550             | 159.00            |
| 315/92   | 160.860.126 | 315.0   | 92 / 80  | 9.7     | 1000    | 440     | 10.770             | 165.00            |

### HDPE-Streng Kandelaberfundament Komplett

Typ A, zwei Anschlüsse, um 180° versetzt  
angeordnet

Inkl. Versetz- und Zentrierhilfe





| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | d1<br>mm | e<br>mm | L<br>mm | Z<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------------|-------------------|
| 250/72   | 160.929.124 | 250.0   | 72 / 60  | 7.7     | 1000    | 440     | 9.000              | 244.00            |
| 250/92   | 160.929.126 | 250.0   | 92 / 80  | 7.7     | 1000    | 440     | 10.000             | 258.00            |
| 315/72   | 160.930.124 | 315.0   | 72 / 60  | 9.7     | 1000    | 440     | 13.000             | 254.00            |
| 315/92   | 160.930.126 | 315.0   | 92 / 80  | 9.7     | 1000    | 440     | 13.500             | 265.00            |

### HDPE Streng Kandelaberfundament Komplett

Typ B, zwei Anschlüsse, um 90° versetzt angeordnet

Inkl. Versetz- und Zentrierhilfe





| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | d1<br>mm | e<br>mm | L<br>mm | Z<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------------|-------------------|
| 250/72   | 160.939.124 | 250.0   | 72 / 60  | 7.7     | 1000    | 440     | 9.000              | 244.00            |
| 250/92   | 160.939.126 | 250.0   | 92 / 80  | 7.7     | 1000    | 440     | 10.000             | 258.00            |
| 315/72   | 160.940.124 | 315.0   | 72 / 60  | 9.7     | 1000    | 440     | 13.000             | 254.00            |
| 315/92   | 160.940.126 | 315.0   | 92 / 80  | 9.7     | 1000    | 440     | 13.500             | 265.00            |

### HDPE Streng Kandelaberfundament Komplett

Typ C, zwei Anschlüsse, in gleicher Richtung  
angeordnet

Inkl. Versetz- und Zentrierhilfe




| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | d1<br>mm | e<br>mm | L<br>mm | Z1<br>mm | Z2<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|--------------------|-------------------|
| 250/72   | 160.949.124 | 250.0   | 72 / 60  | 7.7     | 1000    | 330      | 580      | 9.000              | 244.00            |
| 250/92   | 160.949.126 | 250.0   | 92 / 80  | 7.7     | 1000    | 330      | 580      | 10.000             | 258.00            |
| 315/72   | 160.950.124 | 315.0   | 72 / 60  | 9.7     | 1000    | 330      | 580      | 13.000             | 254.00            |
| 315/92   | 160.950.126 | 315.0   | 92 / 80  | 9.7     | 1000    | 330      | 580      | 13.500             | 265.00            |

### HDPE Streng Kandelaberfundament Komplett

Typ D, ein Anschluss


Inkl. Versetz- und Zentrierhilfe



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | d1<br>mm | e<br>mm | L<br>mm | Z<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------------|-------------------|
| 250/72   | 160.959.124 | 250.0   | 72 / 60  | 7.7     | 1000    | 440     | 8.000              | 224.00            |
| 250/92   | 160.959.126 | 250.0   | 92 / 80  | 7.7     | 1000    | 440     | 8.500              | 232.00            |
| 315/72   | 160.960.124 | 315.0   | 72 / 60  | 9.7     | 1000    | 440     | 12.000             | 233.00            |
| 315/92   | 160.960.126 | 315.0   | 92 / 80  | 9.7     | 1000    | 440     | 12.500             | 239.00            |

### HDPE Zentrierstück für Kandelaberfundament

Material PE, schweisssbar



| dn<br>mm | Artikel-Nr. | D<br>mm | DA<br>mm | H<br>mm | h<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | Palette<br>Stk. | Preis<br>CHF/Stk. |
|----------|-------------|---------|----------|---------|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 250      | 160.250.044 | 250.0   | 265      | 117     | 25      | 0.500              | 297             | 35.20             |
| 315      | 160.250.048 | 315.0   | 332      | 140     | 25      | 1.048              | 150             | 36.40             |

**Streng Swiss AG**

Dielsdorferstrasse 21  
CH-8155 Niederhasli  
T +41 44 852 33 33  
[info@streng.swiss](mailto:info@streng.swiss)  
[www.streng.swiss](http://www.streng.swiss)

## Ihre Notizen

[illegible]