



04 System streng-guide

Kabelschutzrohr-System Polyethylen

Preisliste Stand 03/2025

Streng Swiss AG

Dielsdorferstrasse 21
CH-8155 Niederhasli
T +41 44 852 33 33
info@streng.swiss
www.streng.swiss

Inhaltsverzeichnis

LDPE Kabelschutzrohre gemufft.....	10
HDPE Kabelschutzrohre gemufft.....	11
DIL-Plus Kabelschutzrohre gemufft - 100% PE Neumaterial.....	12
LDPE Kabelschutzrohre glattendig.....	13
HDPE Kabelschutzrohre glattendig.....	14
LDPE Kabelschutzrohre gemufft Typ "TV".....	14
LDPE Kabelschutzrohre K100 gemufft Typ "Swisscom".....	15
HDPE Kabelschutzrohre K100 gemufft Typ "Swisscom".....	15
Kabelschutzrohre glattendig, weiss - 100% PE Neumaterial.....	15
Kabelschutzrohre glattendig, weiss / rot - 100% PE Neumaterial.....	16
PP-HM HC-Kabelschutzrohre gemufft für Hochspannungsbetrieb.....	16
LDPE Kabelschutzrohre in Rollen o. Draht.....	17
LDPE Kabelschutzrohre in Rollen m. Draht.....	17
PE Kabelschutzrohre gewellt in Rollen.....	18
HDPE Doppelmuffen für Wellrohre.....	18
HDPE Antennenschutzrohre in Rollen.....	19
HDPE Langmuffen für Antennenschutzrohre.....	19
Riefenrohre K40 / K55 gemufft.....	20
Riefenrohre K40 / K55 glattendig in Rollen.....	20
Riefenrohre K28 / K34 / K40 / K55 auf Haspel.....	21
Riefenrohre Doppelmuffen.....	21
Riefenrohre Endmuffen.....	21
Riefenrohre Kupplungen.....	22
Riefenrohr Streng-Flexbogen K55.....	22
Riefenrohre Bogen 90° starr.....	22
Streng-ZIP Längverschluss-Kabelschutzrohre.....	23
Streng-ZIP Längverschluss-Muffen.....	23

Verriegelungsstift für Streng-ZIP Längverschluss-Rohre.....	24
Längverschluss-Flexbogen kurz.....	24
Längverschluss-Flexbogen lang.....	24
Universal Abzweiger 45°.....	25
HDPE Kabelschalen.....	25
HDPE Bogenelemente für Kabelschalen.....	26
HDPE Reparaturmuffen.....	26
HDPE Doppelmuffen.....	27
HDPE Überschiebemuffen.....	27
HDPE Endmuffen.....	28
HDPE Streng-Twist - Kabelendmuffen längenverstellbar.....	28
HDPE Reduktionsmuffen.....	29
PE Bogen 90° starr.....	30
PE Bogen 45° starr.....	30
PE Bogen 90° starr mit Spezialradien.....	31
PE Hauseinführungsbogen 90° starr.....	31
HDPE Flexbogen 90°.....	32
HDPE Superflexbogen kurz.....	32
HDPE Superflexbogen lang.....	33
HDPE Endkappen.....	33
HDPE Muffendeckel.....	34
HDPE 2-fach Distanzhalter.....	34
HDPE 8-fach Distanzhalter.....	35
HDPE Elektroschweissmuffen.....	35
Rohrdurchführungen aus Polymerbeton.....	36
Dichtungen für Muffen.....	36
Gleitmittel für Dichtungen.....	37
PE Trassen - Warnbänder.....	37
PP Einzugsschnüre 4 mm.....	37

Kandelaberfundament Typ A.....	38
Kandelaberfundament Typ B.....	38
Kandelaberfundament Typ C.....	39
Kandelaberfundament Typ D.....	39
Kandelaberfundament Komplett Typ A.....	40
Kandelaberfundament Komplett Typ B.....	40
Kandelaberfundament Komplett Typ C.....	41
Kandelaberfundament Komplett Typ D.....	41
Zentrierstück Kandelaberfundament.....	41

Einzelattest Nr. 06-2024

Gültig bis 31. Dezember 2024

Wir bestätigen hiermit, dass die Firma

Streng Plastic AG, 8155 Niederhasli

als Hersteller von Kunststoffrohren die Güteanforderungen für Kabelschutzrohrleitungen aus Polyethylen gemäss „VKR RL 01-10d“ erfüllt und berechtigt ist, Kabelschutzrohre aus Polyethylen (PE-LD und PE-HD) mit dem

c+s® Gütezeichen

anzubieten. Die Güteanforderungen wurden von Mitgliedern der Arbeitsgruppe Kabelschutzrohre im VKR, in Zusammenarbeit mit Experten von Elektrizitäts-Versorgungs-Unternehmen (EVU) und unter Berücksichtigung der Auflagen durch das Eidg. Starkstrominspektorat (ESTI) erstellt.

VKR - Verband Kunststoff-Rohre
und -Rohrleitungsteile



Michael Gressmann
Geschäftsführer

Aarau, 26.03.2024 | MG

Was ist PE für Kabelschutzrohrsysteme?

Polyethylen ist ein thermoplastischer Kunststoff aus der Gruppe der Polyolefine. Für die Herstellung von Kabelschutzrohrsystemen werden meist rezyklierte Materialien verwendet. Diese sind als HDPE (high density polyethylene) oder LDPE (low density polyethylene) verfügbar. Für anspruchsvolle Projekte (z.B. im Tunnelbau) wird oft PE-Neumaterial verlangt – ein klassischer HDPE Rohrwerkstoff. Alle Formteile und Steckmuffen werden aus HDPE-Neumaterial spritzgegossen um im Bereich der elastomeren Dichtungen beste Masshaltigkeit und somit für das Rohrsystem eine optimale Dichtigkeit zu erzielen.

Die Kabelschutzrohre und Formteile von Streng werden in unseren Schweizer Werken in Niederhasli und Dielsdorf hergestellt. Für das Kabelschutzrohr-Programm verwenden wir folgende Materialien:

- LDPE rezykliertes Material mit niedriger Dichte
- HDPE rezykliertes Material mit hoher Dichte
- HDPE Neumaterial, PE hohe Dichte, optimal für Schweissverbindungen

Alle Materialien werden ausschliesslich von zertifizierten Lieferanten bezogen. Das von uns verwendete Rezyklat stammt mehrheitlich von Schweizer Lieferanten, so dass der Recycling-Kreislauf in der Schweiz geschlossen ist. Unsere Kunden erhalten somit genau auf die Bedürfnisse angepasste Kabelschutzrohrsysteme von bester Qualität.

Anwendbare Normen und Produktgüte

Streng-guide Vollwand-Kabelschutzrohre werden nach den Güteanforderungen «c+s» hergestellt. Diese Güteanforderungen wurden von Fachleuten im Verband Kunststoffrohre (VKR) in Zusammenarbeit mit Experten von Elektrizitäts-Versorgungs-Unternehmen (EVU) und von unabhängigen und neutralen Prüfstellen erstellt. Sie wurden vom Verband der Schweizerischen Elektrizitätswerke (VSE) und dem Eidgenössischen Starkstrom-Inspektorat (ESTI) zur Kenntnis genommen.

Unsere Kabelschutzrohre erfüllen die anspruchsvollen technischen Anforderungen der aktuellen «Güteanforderungen c+s». Sie unterliegen umfangreichen Prüf- und Testprogrammen und unserem strengen internen Qualitätsmonitoring. Staatlich akkreditierte Prüfinstitute wählen periodisch Produkte aus unserem Lager aus und prüfen diese in ihren eigenen Labors. Diese neutralen externen Prüfungen zusammen mit unserem internen Qualitätsmonitoring sind Garant für die stetig hohe Qualität der Produkte von Streng.

Das komplette Kabelschutzrohr-System verfügt über die «c+s»-Zulassung. Die Aktualität der Zulassung kann jederzeit auf der Homepage «www.vkr.ch» überprüft werden.

Vorteile des streng-guide Kabelschutzrohrsystems

- Beste Masshaltigkeit dank gespritzten Steckmuffen (wichtig für die Dichtheit der Verbindungen)
- Lange Haltbarkeit und Lebensdauer
- Vollwandrohre verfügen über eine hohe Stabilität
- Ökologische Produkte durch die Verwendung von Schweizer Recycling Material
- Die weisse Aussenschicht vermindert eine Längsausdehnung infolge Sonneneinstrahlung
- Die glatte Innenfläche erleichtert den Kabeleinzug
- Die weisse Aussenschicht ist aus PE Neumaterial

- Die verwendeten Transportdeckel schützen die Dichtung vor Schmutz, UV-Strahlung und Verwitterung

Rohrverlegung

Die Güteanforderungen allein sind keine Gewähr für die Güte von verlegten Rohrleitungssystemen, die einschlägigen Verlegerichtlinien VSE (Druckschrift 1103d Ausgabe 2010) müssen zwingend eingehalten werden. Das geringe Gewicht der Kabelschutzrohre und unsere handlichen Lieferlängen ermöglichen eine rasche und sichere Verlegung auf der Baustelle. Die Verlegerichtlinien sind auf unserer Website als Download verfügbar. Das Streng Gleitmittel ist auf die Steckmuffen unserer Rohre optimiert. Für eine perfekte Verbindung empfehlen wir deshalb unser Streng Gleitmittel.

Ausschreibungstexte

Entscheiden Sie sich für ein sicheres und langlebiges Kabelschutzrohrsystem und wählen Sie die Produktpalette von Streng. Schreiben Sie Kabelschutzrohre wie folgt aus:

Kabelschutzrohre gemufft inkl. Dichtung (mit c+s-Zulassung)

dn ... LDPE (streng-guide) (NPK – Nr. 411.100 folgende)

dn ... HDPE (streng-guide) (NPK – Nr. 412.100 folgende)

dn ... PE-Neumaterial DIL-plus (streng-guide)

Kabelschutzrohre in Rollen (mit c+s-Zulassung)

dn ... LDPE (streng-guide) (NPK – Nr. 411.300 folgende)

Kabelschutzrohre glattendig für Schweissverbindungen (mit c+s-Zulassung)

dn ... PE-Neumaterial (streng-guide)

LDPE Formstücke (mit c+s-Zulassung)

dn ... HDPE (streng-guide) (NPK – Nr. 415.100 folgende)

HDPE Formstücke (mit c+s-Zulassung)


dn ... HDPE (streng-guide) (NPK – Nr. 415.120 folgende)

Elektroschweissmuffen für Kabelschutzrohre

dn ... HDPE (streng-guide) (NPK – Nr. 415.550 folgende)

**LDPE Kabelschutzrohre C+S gemufft
coextrudiert aus Rezyklat**

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen
schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN4
Mit Dichtung und rotem Schutzdeckel



dn mm	Artikel-Nr.	e mm	D mm	C mm	A mm	L mm	Gewicht kg/m	Palette m	Preis CHF/m
72/60	151.413.124	6.0	95.4	40	77	5000	1.300	490	5.65
72/60	151.417.124	6.0	95.4	40	77	10000	1.280	980	5.45
92/80	151.413.126	6.0	116.6	44	88	5000	1.700	300	7.40
92/80	151.417.126	6.0	116.6	44	88	10000	1.670	600	7.10
112/100	151.413.128	6.0	138.2	48	99	5000	2.100	225	9.15
112/100	151.417.128	6.0	138.2	48	99	10000	2.060	450	8.80
132/120	151.413.130	6.0	160.4	54	110	5000	2.510	140	10.90
132/120	151.417.130	6.0	160.4	54	110	10000	2.450	280	10.40
163/148	151.413.134	7.5	194.8	59	132	5000	3.900	90	17.00
163/148	151.417.134	7.5	194.8	59	132	10000	3.800	180	16.20
214/195	151.413.136	9.5	254.5	69	182	5000	6.570	40	31.90
214/195	151.417.136	9.5	254.5	69	182	10000	6.360	80	30.20


**HDPE Kabelschutzrohre C+S gemufft
coextrudiert aus Rezyklat**

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN8

Rohre DN250/231 und DN315/291 haben Scheiteldruckfestigkeit grösster SN4

Mit Dichtung und weissem Schutzdeckel

Hohe Scheiteldruckfestigkeit durch Verwendung von HD-Rezyklat



dn mm	Artikel-Nr.	e mm	D mm	C mm	A mm	L mm	Gewicht kg/m	Palette m	Preis CHF/m
72/60	152.413.124	6.0	95.4	40	77	5000	1.310	490	5.90
72/60	152.417.124	6.0	95.4	40	77	10000	1.290	980	5.70
92/80	152.413.126	6.0	116.6	44	88	5000	1.720	300	7.75
92/80	152.417.126	6.0	116.6	44	88	10000	1.680	600	7.40
112/100	152.413.128	6.0	138.2	48	99	5000	2.120	225	9.55
112/100	152.417.128	6.0	138.2	48	99	10000	2.080	450	9.15
132/120	152.413.130	6.0	160.4	54	110	5000	2.530	140	11.45
132/120	152.417.130	6.0	160.4	54	110	10000	2.480	280	10.90
163/148	152.413.134	7.5	194.8	59	132	5000	3.940	90	17.75
163/148	152.417.134	7.5	194.8	59	132	10000	3.840	180	16.90
214/195	152.413.136	9.5	254.5	69	182	5000	6.640	40	30.90
214/195	152.417.136	9.5	254.5	69	182	10000	6.430	80	29.90
250/231	152.413.044 ¹	7.7	293.0	56	94	5000	7.884	40	46.30
250/231	152.417.044 ¹	7.7	293.0	94	94	1000	7.632	80	42.40
315/291	152.413.048 ¹	9.7	363.6	63	104	5000	12.572	30	74.60
315/291	152.417.048 ¹	9.7	363.6	63	104	10000	12.136	60	68.40

¹kein Lagerartikel

DIL-Plus Kabelschutzrohre C+S gemufft aus 100% PE-Neumaterial


Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen weiss, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN8

Schweisbar im Spiegel- und Muffenschweisverfahren

Mit Dichtung und gelbem Schutzdeckel

Extreme Schlagfestigkeit (bis -10°C), hohe

Scheiteldruckfestigkeit, gleitfreundige Innenschicht




dn mm	Artikel-Nr.	e mm	D mm	C mm	A mm	L mm	Gewicht kg/m	Palette m	Preis CHF/m
112/100	152.431.128 ¹	6.0	138.2	48	99	5000	2.120	225	14.30
112/100	152.430.128	6.0	138.2	48	99	10000	2.080	450	13.00
132/120	152.431.130 ¹	6.0	160.4	54	110	5000	2.530	140	18.40
132/120	152.430.130	6.0	160.4	54	110	10000	2.480	280	16.70
163/148	152.431.134 ¹	7.5	194.8	59	132	5000	3.940	90	27.00
163/148	152.430.134	7.5	194.8	59	132	10000	3.840	180	24.50
214/195	152.431.136 ¹	9.5	254.5	69	182	5000	6.640	40	63.80
214/195	152.430.136 ¹	9.5	254.5	69	182	10000	6.430	80	58.00

¹kein Lagerartikel

**LDPE Kabelschutzrohre C+S glattendig
coextrudiert aus Rezyklat**

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen
schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösster SN4



dn mm	Artikel-Nr.	e mm	L mm	Gewicht kg/m	Palette m	Preis CHF/m
72/60	151.112.124	6.0	5000	1.252	490	5.25
72/60	151.116.124 ¹	6.0	10000	1.252	980	5.25
92/80	151.112.126	6.0	5000	1.634	300	6.85
92/80	151.116.126 ¹	6.0	10000	1.634	600	6.85
112/100	151.112.128	6.0	5000	2.016	225	8.50
112/100	151.116.128 ¹	6.0	10000	2.016	450	8.50
132/120	151.112.130	6.0	5000	2.398	140	10.10
132/120	151.116.130 ¹	6.0	10000	2.398	280	10.10
163/148	151.112.134	7.5	5000	3.699	90	15.50
163/148	151.116.134 ¹	7.5	10000	3.699	180	15.50
214/195	151.112.136 ¹	9.5	5000	6.143	40	27.00
214/195	151.116.136 ¹	9.5	10000	6.143	80	27.00

¹kein Lagerartikel

**HDPE Kabelschutzrohre C+S glattendig
coextrudiert aus Rezyklat**

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösster SN8
Hohe Scheiteldruckfestigkeit durch Verwendung von HD-Rezyklat




dn mm	Artikel-Nr.	e mm	L mm	Gewicht kg/m	Palette m	Preis CHF/m
72/60	152.112.124 ¹	6.0	5000	1.266	490	5.45
72/60	152.116.124 ¹	6.0	10000	1.266	980	5.45
92/80	152.112.126 ¹	6.0	5000	1.651	300	7.10
92/80	152.116.126 ¹	6.0	10000	1.651	600	7.10
112/100	152.112.128 ¹	6.0	5000	2.037	225	8.80
112/100	152.116.128 ¹	6.0	10000	2.037	450	8.80
132/120	152.112.130 ¹	6.0	5000	2.423	140	10.60
132/120	152.116.130 ¹	6.0	10000	2.423	280	10.60
163/148	152.112.134 ¹	7.5	5000	3.738	90	16.10
163/148	152.116.134 ¹	7.5	10000	3.738	180	16.10
214/195	152.112.136 ¹	9.5	5000	6.208	40	28.30
214/195	152.116.136 ¹	9.5	10000	6.208	80	28.30

¹kein Lagerartikel

**LDPE Kabelschutzrohre C+S gemufft
coextrudiert aus Rezyklat**

Aussen weiss mit grünen Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösster SN4
Mit Dichtung und rotem Schutzdeckel

Typ TV




dn mm	Artikel-Nr.	e mm	D mm	C mm	A mm	L mm	Gewicht kg/m	Palette m	Preis CHF/m
72/60	151.813.124	6.0	95.4	40	77	5000	1.300	490	6.45
72/60	151.817.124	6.0	95.4	40	77	10000	1.280	980	5.90
92/80	151.813.126	6.0	116.6	44	88	5000	1.700	300	8.35
92/80	151.817.126	6.0	116.6	44	88	10000	1.670	600	7.60
112/100	151.813.128	6.0	138.2	48	99	5000	2.100	225	9.85
112/100	151.817.128	6.0	138.2	48	99	10000	2.060	450	8.90

LDPE Kabelschutzrohre K100 c+s gemufft coextrudiert aus Rezyklat

Aussen schwarz, ohne Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN4
Mit Dichtung und rotem Schutzdeckel

Typ Swisscom




dn mm	Artikel-Nr.	e mm	D mm	C mm	A mm	L mm	Gewicht kg/m	Palette m	Preis CHF/m
K100	160.616.128	6.0	138.2	48	99	10000	2.037	450	8.90

HDPE Kabelschutzrohre K100 c+s gemufft coextrudiert aus Rezyklat

Aussen schwarz, ohne Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN8
Mit Dichtung und weissem Schutzdeckel

Typ Swisscom



dn mm	Artikel-Nr.	e mm	D mm	C mm	A mm	L mm	Gewicht kg/m	Palette m	Preis CHF/m
K100	155.616.128	6.0	138.2	48	99	10000	2.037	450	10.40

Kabelschutzrohre C+S glattendig aus 100% PE-Neumaterial

Aussen und innen weiss, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN8

Für spezielle Anwendungen (z.B. offene Verlegung, unter Brücken, etc.). Hoher UV-Schutz durch Beimischung von TiO2 im Neumaterial. Extreme Schlagfestigkeit bis -10°C

Für erhöhte Ansprüche: Spiegelschweiss- oder E-Muffen-Schweissverbindungen

Andere Farben und Rohrlängen auf Anfrage



dn mm	Artikel-Nr.	e mm	L mm	Gewicht kg/m	Palette m	Preis CHF/m
72/60	156.117.124 ¹	6.0	10000	1.266	980	6.80
92/80	156.117.126 ¹	6.0	10000	1.651	600	8.90
112/100	156.117.128 ¹	6.0	10000	2.037	450	10.90
132/120	156.117.130	6.0	10000	2.423	280	13.10
163/148	156.117.134 ¹	7.5	10000	3.738	180	20.10
214/195	156.117.136 ¹	9.5	10000	6.208	80	33.40


¹kein Lagerartikel

Kabelschutzrohre C+S glattendig aus 100% PE-Neumaterial

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen weiss, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 8
Für spezielle Anwendungen (z. B. offene Verlegung). Hoher UV-Schutz durch Beimischung von TiO2 im Neumaterial.
Extreme Schlagfestigkeit bis -10°C

Für erhöhte Ansprüche: Spiegelschweiss- oder E-Muffen-Schweissverbindungen

Andere Farben und Rohrlängen auf Anfrage



dn mm	Artikel-Nr.	e mm	L mm	Gewicht kg/m	Palette m	Preis CHF/m
72/60	155.117.124 ¹	6.0	10000	1.266	980	6.80
92/80	155.117.126 ¹	6.0	10000	1.651	600	8.90
112/100	155.117.128 ¹	6.0	10000	2.037	450	10.90
132/120	155.117.130 ¹	6.0	10000	2.423	280	13.10
163/148	155.117.134 ¹	7.5	10000	3.738	180	20.10
214/195	155.117.136 ¹	9.5	10000	6.208	80	33.40


¹kein Lagerartikel

PP-HM HC-Kabelschutzrohre gemufft inkl. Dichtungen

Aus speziell wärmebeständigem und hochstabilem PP-HM Neumaterial, Innenschicht reibungsminimiert

Farbe Signalrot, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN12

Für Anwendungen im Hochspannungsbetrieb (kurzfristig bis zu 90 °C) konzipiert



dn mm	Artikel-Nr.	e mm	D mm	C mm	A mm	L mm	Gewicht kg/m	Palette m	Preis CHF/m
200/185	150.415.040 ¹	7.7	230.6	36	77	6000	4.670	90	21.30
225/208	150.415.042 ¹	8.6	266.1	44	136	6000	6.030	72	29.85
250/231	150.415.044 ¹	9.6	290.8	48	90	6000	7.320	48	34.25
280/258	150.415.046	10.7	325.5	55	157	6000	9.392	36	46.50
315/291	150.415.048 ¹	12.1	361.1	57	108	6000	11.700	36	54.30
400/369	150.415.052 ¹	15.3	455.3	65	121	6000	18.900	24	90.20


¹kein Lagerartikel

LDPE Kabelschutzrohre C+S coextrudiert aus Rezyklat in Rollen

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN4

Ohne Einzugsdraht

Rollen aus Neumaterial oder in Sonderlängen auf Anfrage



dn mm	Artikel-Nr.	e mm	d1 mm	d2 mm	h mm	Gewicht kg/m	Rolle m	Preis CHF/m
72/60	160.122.124 ¹	6.0	2100	1700	288	1.252	50	6.40
72/60	160.124.124 ¹	6.0	2100	1700	360	1.252	100	6.40
92/78	160.122.126 ¹	7.0	2400	1900	460	1.879	50	9.60
92/78	160.124.126 ¹	7.0	2400	1900	644	1.879	100	9.60
112/96	160.122.129 ¹	8.0	2800	2100	560	2.624	50	12.80
112/96	160.124.129 ¹	8.0	2800	2100	784	2.624	100	12.80
132/116	160.122.131 ¹	8.0	2900	2100	500	3.170	50	17.10
132/116	160.124.131 ¹	8.0	2900	2100	660	3.170	100	17.10


¹kein Lagerartikel

LDPE Kabelschutzrohre C+S coextrudiert aus Rezyklat in Rollen

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösster SN4

Mit Einzugsdraht , Dimension 132/116 ist nur ohne Einzugsdraht verfügbar.

Rollen aus Neumaterial oder in Sonderlängen auf Anfrage



dn mm	Artikel-Nr.	e mm	d1 mm	d2 mm	h mm	Gewicht kg/m	Rolle m	Preis CHF/m
72/60	160.123.124	6.0	2100	1700	288	1.252	50	6.70
72/60	160.125.124	6.0	2100	1700	360	1.252	100	6.70
92/78	160.123.126	7.0	2400	1900	460	1.879	50	10.00
92/78	160.125.126	7.0	2400	1900	644	1.879	100	10.00
112/96	160.123.129 ¹	8.0	2800	2100	560	2.624	50	13.20
112/96	160.125.129 ¹	8.0	2800	2100	784	2.624	100	13.20

¹kein Lagerartikel


HDPE Kabelschutzrohre gemufft in Rollen

Aussen gewellt, innen glatt, dünnwandig, SN4

Ohne C+S Zertifizierung

Mit Einzugsdraht


Achtung! DIN Abmessungen passen nicht zu den üblichen Kabelrohr-Formteilen



dn mm	Artikel-Nr.	Gewicht kg/m	Rolle m	Preis CHF/m
63	141.124.025	0.250	100	1.50
90	144.423.028	0.460	50	2.40
110	144.423.030	0.620	50	3.25
125	144.423.032	0.720	50	4.20
160	144.423.036	1.100	50	7.10
200	144.423.040	1.320	25	11.60

HDPE Doppelmuffen für Wellrohre


Schwarz, gespritzt



dn mm	Artikel-Nr.	L mm	Gewicht kg/Stk.	Preis CHF/Stk.
63	144.180.024	110	0.345	2.50
90	144.180.028	150	0.650	3.00
110	144.180.030	175	0.130	4.20
125	144.180.032	194	0.186	5.50
160	144.180.036	210	0.297	7.50
200	144.180.040	215	0.422	9.50

LDPE Antennenschutzrohre aus Rezyklat in Rollen


Aussen schwarz mit grünen Markierungsstreifen,
innen schwarz
Mit Einzugsdraht



Artikel-Nr.	NW mm	dn x e mm	d1 mm	d2 mm	h mm	Gewicht kg/m	Rolle m	Palette m	Preis CHF/m
161.123.116	20	28 x 3	740	420	195	0.240	50	500	1.80
161.125.116	20	28 x 3	815	420	210	0.240	100	900	1.80
161.123.118	30	37 x 3	950	700	220	0.350	50	400	2.30
161.125.118	30	37 x 3	1130	710	255	0.350	100	800	2.30
161.123.120	40	47 x 4	1200	840	220	0.540	50	400	3.50
161.125.120	40	47 x 4	1250	1100	270	0.540	100	800	3.50
161.123.122	50	59 x 5	1360	1180	280	0.850	50	250	5.10
161.125.122	50	59 x 5	1540	1370	340	0.850	100	500	5.10

HDPE Langmuffen für Antennenschutzrohre

Schwarz, gespritzt




Artikel-Nr.	NW mm	dn x e mm	L mm	Gewicht kg/Stk.	Karton Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
161.174.116	20	28 x 3	120	0.065		4250	4.70
161.174.118	30	37 x 3	150	0.090		2280	5.90
161.174.120	40	47 x 4	170	0.155		1200	6.45
161.174.122	50	59 x 5	200	0.270	768	768	8.65

HDPE Riefenrohre gemufft aus Rezyklat

Innen gerippt und schwarz, aussen glatt und grau,
Scheiteldruckfestigkeit grösser SN8

Mit Dichtung und rotem Schutzdeckel




dn mm	Artikel-Nr.	e mm	D mm	C mm	A mm	L mm	Gewicht kg/m	Palette m	Preis CHF/m
50 (K40)	141.413.020 ¹	4.6	68.0	27	125	5000	0.685	500	4.10
50 (K40)	141.417.020	4.6	68.0	27	125	10000	0.675	1000	3.70
63 (K55)	141.413.024	3.6	85.0	33	160	5000	0.724	500	4.35
63 (K55)	141.417.024	3.6	85.0	33	160	10000	0.705	1000	3.90

¹kein Lagerartikel

HDPE Riefenrohre glattendig aus Rezyklat in Rollen

Innen gerippt und schwarz, aussen glatt und grau,
Scheiteldruckfestigkeit grösser SN8



dn mm	Artikel-Nr.	e mm	d1 mm	d2 mm	h mm	Gewicht kg/m	Rolle m	Preis CHF/m
50 (K40)	141.122.020 ¹	4.6	1500	1200	240	0.663	50	5.20
50 (K40)	141.124.020 ¹	4.6	1600	1200	320	0.663	100	5.20
63 (K55)	141.122.024	3.6	2100	1800	200	0.685	50	5.65
63 (K55)	141.124.024	3.6	2100	1800	345	0.685	100	5.65


¹kein Lagerartikel

HDPE Riefenrohre glattendig aus PE-Neumaterial

Innen gerippt und schwarz, aussen glatt und grau, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN8

Auf Metallhaspel gewickelt

Rollen oder Speziallängen und Farbstreifen auf Anfrage




dn mm	Artikel-Nr.	e mm	Haspel m	Gewicht kg/m	Preis CHF/m
32 (K28)	141.118.016 ¹	2.3	7200	0.230	1.75
40 (K34)	141.118.018 ¹	3.0	4600	0.360	2.80
50 (K40)	141.118.020 ¹	4.6	2900	0.663	5.20
63 (K55)	141.118.024 ¹	3.6	1800	0.685	5.65
63 (K55)	141.118.951 ¹	5.6	1800	1.060	8.20

¹kein Lagerartikel

HDPE Doppelmuffen für Riefenrohre inkl. Dichtungen


Schwarz, gespritzt



dn mm	Artikel-Nr.	D mm	C mm	A mm	L mm	Gewicht kg/Stk.	Karton Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
50 (K40)	141.175.020	69.0	28	94	268	0.160	686	686	7.20
63 (K55)	141.175.024	86.0	34	136	368	0.315	82	328	8.30

HDPE Endmuffen für Riefenrohre


Schwarz, gespritzt



dn mm	Artikel-Nr.	L mm	Gewicht kg/Stk.	Karton Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
63 (K55)	141.184.024	250	0.160	100	400	27.80

PP Kupplungen grau für Riefenrohre

Grau, zugfest




dn mm	Artikel-Nr.	D mm	L mm	Gewicht kg/Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
32 (K28)	186.100.016	55.0	89	0.085	70	14.00
40 (K34)	186.100.018	69.0	115	0.165	60	17.40
50 (K40)	186.100.020 ¹	92.0	149	0.300	30	22.00

¹kein Lagerartikel

HDPE Streng-Flexbogen 90° K55


Weiss, innen glatt, nicht überbiegbar, bojakedicht



dn mm	Artikel-Nr.	R mm	L mm	L1 mm	Gewicht kg/Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
63 (K55)	141.550.024	600	1400	170	1.500	110	41.00


HDPE Riefenrohr-Bogen 90° starr aus Rezyklat

Innen gerippt und schwarz, aussen glatt und grau



dn mm	Artikel-Nr.	R mm	L mm	L1 mm	Gewicht kg/Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
50 (K40)	141.159.020	1000	2200	315	1.470		40.50
63 (K55)	141.157.024	600	1600	330	1.090	272	34.40
63 (K55)	141.159.024	1000	2200	315	1.540	272	38.50
112 (K100)	141.146.128	1000	2000	200	4.032	108	63.00

Streng-ZIP Kabelschutzrohre glattendig aus Rezyklat mit Längverschluss
Schwarz



dn mm	Artikel-Nr.	e mm	H mm	L mm	Gewicht kg/m	Palette m	Preis CHF/m
92	169.112.126 ¹	6.0	103	5000	1.958	300	27.70
92	169.116.126	6.0	103	10000	1.958	600	27.70
112	169.112.128 ¹	6.0	124	5000	2.308	225	30.00
112	169.116.128	6.0	124	10000	2.308	450	30.00
132	169.112.130 ¹	6.0	144	5000	2.659	140	32.10
132	169.116.130	6.0	144	10000	2.659	280	32.10
163	169.112.134 ¹	6.5	176	5000	3.422	90	42.50
163	169.116.134	6.5	176	10000	3.422	180	42.50
214	169.112.136 ¹	7.0	227	5000	4.684	40	53.70
214	169.116.136	7.0	227	10000	4.684	80	53.70

¹kein Lagerartikel


Streng ZIP-Muffen mit Längverschluss

Für Verbindung von Längverschluss-Rohren oder als Reparaturmuffe einsetzbar dank

Doppelclicksystem

Schwarz, gespritzt

Aus PE-Neumaterial



dn mm	Artikel-Nr.	H mm	A mm	L mm	Gewicht kg/Stk.	Karton Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
92	169.176.126	113	400	500	0.570	28	112	30.60
112	169.176.128	135	400	500	0.760	22	88	34.50
132	169.176.130	155	400	500	0.835	15	60	39.60
163	169.176.134	187	400	500	0.971	10	40	52.50
214	168.176.136 ¹	239	400	500	1.650		10	67.60

¹kein Lagerartikel

Verriegelungsstift für Längverschluss-Rohre



Artikel-Nr.	Gewicht kg/Stk.	Karton Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
139.008.002	0.018	8800	35200	0.70

HDPE Längverschluss-Flexbogen kurz

Schwarz



dn mm	Artikel-Nr.	L mm	Gewicht kg/Stk.	Preis CHF/Stk.
92/80	168.139.126	1050	1.770	116.80
112/100	168.139.128	1290	2.480	152.50
132/120	168.139.130	1550	3.350	178.30
163/148	168.139.134	1880	5.070	257.10

HDPE Längverschluss-Flexbogen lang

Schwarz



dn mm	Artikel-Nr.	L mm	Gewicht kg/Stk.	Preis CHF/Stk.
92/80	168.147.126	1840	2.960	145.10
112/100	168.147.128	2180	4.170	175.80
132/120	168.147.130	2540	5.620	264.30
163/148	168.147.134	2920	8.160	353.10

HDPE Universal Abzweiger 45°

Schwarz



dn mm	dn2 mm	Artikel-Nr.	Gewicht kg/Stk.	Preis CHF/Stk.
72/60	72/60	160.280.071	1.700	146.20
92/80	72/60	160.280.072	1.800	146.20
92/80	92/80	160.280.073	2.000	159.60
112/100	72/60	160.280.074	2.100	159.60
112/100	92/80	160.280.075	2.400	162.90
112/100	112/100	160.280.076	2.700	172.90
132/120	72/60	160.280.077	2.600	163.90
132/120	92/80	160.280.078	3.000	172.90
132/120	112/100	160.280.079	3.200	178.40
132/120	132/120	160.280.080	3.700	183.00
163/148	72/60	160.280.081	2.700	183.00
163/148	92/80	160.280.082	3.000	186.20
163/148	112/100	160.280.083	3.400	186.20
163/148	132/120	160.280.084	3.800	194.10

HDPE Kabelschalen

Rot

Zum Schutz von Kabelprovisorien, Werkleitungen und
Kabelmuffen**Stückpreis = 1 Paar à 2 Halbschalen**

dn mm	Artikel-Nr.	L mm	Gewicht kg/Stk.	Karton Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
92	168.404.126	1000	1.840	10	40	25.30
112	168.404.128	1000	2.320	10	40	28.10
132	168.404.130	1000	2.600	10	40	30.20
163	168.404.134	1000	3.200	10	20	36.90

HDPE Bogenelemente für Kabelschalen

Rot, 6 Elemente = 90° / Radius = ca. 10 x NW

Stückpreis = 1 Bogenelement (2 Hälften, mit Scharnier verbunden)

dn mm	Artikel-Nr.	Gewicht kg/Stk.	Karton Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
92	168.434.126	0.505	10	200	13.05
112	168.434.128	0.620	10	120	14.65
132	168.434.130	0.695	10	100	15.90
163	168.434.134	0.765	10	60	19.05

HDPE Reparaturmuffen


Schwarz, gespritzt



dn mm	Artikel-Nr.	L mm	Gewicht kg/Stk.	Preis CHF/Stk.
72/60	160.176.124	330	0.400	39.80
92/80	160.176.126	360	0.500	42.80
112/100	160.176.128	380	0.600	46.10
132/120	160.176.130	400	0.750	54.40
163/150	160.176.134	470	1.000	62.60
214/200	160.176.136	600	2.500	87.30

HDPE Doppelmuffen inkl. Dichtungen


Schwarz, gespritzt



dn mm	Artikel-Nr.	D mm	C mm	A mm	L mm	Gewicht kg/Stk.	Karton Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
72	160.175.124	95.4	40	77	260	0.226	96	384	6.70
92	160.175.126	116.6	44	88	290	0.315	53	212	7.50
112	160.175.128	138.2	48	99	320	0.418	33	132	9.10
132	160.175.130	160.4	54	110	355	0.543	21	84	11.20
163	160.175.134	194.8	58	132	414	0.979	12	48	21.40
214	160.179.136	254.5	69	185	550	2.690		18	55.00

HDPE Überschiebemuffen inkl. Dichtungen


Schwarz, gespritzt



dn mm	Artikel-Nr.	D mm	C mm	A mm	L mm	Gewicht kg/Stk.	Karton Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
72	160.181.124	95.4	40	91	260	0.225	96	384	6.70
92	160.181.126	116.6	44	101	290	0.314	53	212	7.50
112	160.181.128	138.2	48	112	320	0.416	33	132	9.10
132	160.181.130	160.4	54	124	355	0.540	21	84	11.20
163	160.181.134	194.8	59	148	414	0.975	12	48	21.40
214	160.193.136	254.5	69	206	550	2.689		18	55.00

HDPE Endmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt




dn mm	Artikel-Nr.	DA mm	DB mm	D mm	C mm	A mm	L mm	Gewicht kg/Stk.	Karton Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
72	160.185.124	122	110	95.5	38	82	200	0.160	120	480	4.60
92	160.185.126	147	136	117.0	38	90	200	0.210	74	296	5.60
112	160.185.128	169	157	139.0	39	97	200	0.330	46	184	9.20
132	160.185.130	194	182	162.0	41	105	200	0.395	35	140	11.50
163	160.185.134	240	228	195.0	45	112	200	0.487	24	96	18.70
214	160.195.136	300	287	249.0	39	130	200	0.500	12	48	47.20

**HDPE Streng-Twist - Kabelendmuffen
längenverstellbar**

Zweiteilig, Länge durch Gewinde stufenlos
verstellbar, inkl. Dichtungen


Verstellbereich 150 mm - 300 mm



dn mm	Artikel-Nr.	DA mm	DB mm	D mm	C mm	A mm	L mm	Gewicht kg/Stk.	Karton Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
112	160.186.128	173	155	138.2	40	174	150-300	0.595	33	132	24.00
132	160.186.130	200	180	160.2	43	170	150-300	0.675	24	96	28.00

HDPE Reduktionsmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt, geschweisst




dn mm	dn2 mm	Artikel-Nr.	D mm	C mm	A mm	D1 mm	C1 mm	A1 mm	L mm	Gewicht kg/Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
72	K55 (63)	139.000.724	95.4	40	77	85	33	137	300	0.301		65.30
92	72	160.461.580	115.0	38	98	95	38	90	304	0.387	150	65.30
112	72	160.461.591	137.0	43	90	95	38	90	313	0.477	100	67.90
112	92	160.461.590	137.0	43	90	115	38	98	300	0.493	100	67.90
132	72	160.461.602	159.0	45	115	95	38	90	350	0.578	100	69.10
132	92	160.461.601	159.0	45	115	115	38	98	365	0.627	200	69.10
132	112	160.461.600	159.0	45	115	137	43	90	318	0.657	100	76.60
163	72	160.461.644	190.5	60	115	95	38	90	402	0.738	100	87.70
163	92	160.461.643	190.5	60	115	115	38	98	390	0.744	80	87.70
163	112	160.461.642	190.5	60	115	137	43	90	357	0.807	70	93.90
163	132	160.461.641	190.5	60	115	159	45	115	374	0.880	60	93.90
214	132	160.461.683 ¹	254.5	69	185	159	45	115	480	2.300	40	138.50
214	163	160.461.681 ¹	254.5	69	185	191	60	115	500	2.500	40	141.80

¹kein Lagerartikel

PE Bogen 90° starr C+S coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz




dn mm	Artikel-Nr.	R mm	L mm	L1 mm	Gewicht kg/Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
72/60	160.146.124	600	1250	150	1.565	258	35.00
92/80	160.146.126	800	1600	150	2.614	150	43.90
112/100	160.146.128	1000	2000	200	4.032	108	62.80
132/120	160.146.130	1200	2300	200	5.515	70	72.90
163/148	160.146.134	1500	2900	250	10.727	45	122.40
214/195	160.146.136	2000	3750	300	23.036	23	295.00

PE Bogen 45° starr C+S coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz

Weitere Ausführungen auf Anfrage




dn mm	Artikel-Nr.	R mm	L mm	L1 mm	Gewicht kg/Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
72/60	160.138.124	600	770	150	1.320	300	27.60
92/80	160.138.126	800	950	150	1.960	200	34.80
112/100	160.138.128	1000	1200	200	2.730	153	51.90
132/120	160.138.130	1200	1350	200	3.610	91	54.90
163/148	160.138.134	1500	1700	250	6.480	61	89.00
214/195	160.138.136	2000	2200	300	13.220	41	199.00

PE Bogen 90° starr C+S "Spezialradien"
coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz

Weitere Ausführungen auf Anfrage




dn mm	Artikel-Nr.	R mm	L mm	L1 mm	Gewicht kg/Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
72/60	160.144.124	300	800	150	1.002	135	46.40
92/80	160.144.126	300	800	150	1.307	75	55.80
92/80	160.145.126	600	1250	150	2.043	150	56.90
112/100	160.144.128	600	1350	200	2.722	108	86.60
112/100	160.145.128	800	1700	200	3.427	108	88.80
112/100	152.146.128	2000	3550	200	7.157	90	127.00
132/120	160.144.130	800	1700	200	4.077	70	116.40
132/120	160.145.130	1000	2000	200	4.796	70	119.70
163/148	160.145.134	1000	2000	250	7.398	45	165.10

PE Hauseinführungsbogen 90° starr C+S
coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz

Langer Schenkel

Weitere Ausführungen auf Anfrage



dn mm	Artikel-Nr.	R mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht kg/Stk.	Preis CHF/Stk.
72/60	160.148.124	600	3240	300	2000	3.500	69.00
92/80	160.148.126	800	3555	300	2000	4.500	90.00
112/100	160.148.128	800	3560	300	2000	7.300	128.00

HDPE Streng Flexbogen 90°


Weiss, innen glatt, nicht überbiegbar, bojakedicht
Bogen mit Speziallängen auf Anfrage



dn mm	Artikel-Nr.	R mm	L mm	L1 mm	Gewicht kg/Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
72/60	160.550.124	600	1100	110	1.510	110	39.10
92/80	160.550.126	800	1600	110	2.400	68	48.10
112/100	160.550.128	1000	1900	150	4.820	40	71.90
132/120	160.550.130	1200	2300	157	6.310	30	74.40
163/148	160.550.134	1500	2850	210	10.000	19	135.50

HDPE Streng Superflex Bogen kurz

Weiss, hochflexibel, biegsam bis 90°
 Segmente beliebig trenn- und zusammensetzbar
Bogen mit Speziallängen auf Anfrage




dn mm	Artikel-Nr.	R mm	L mm	L1 mm	Gewicht kg/Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
72/60	160.660.124	340	758	150	1.080	98	27.70
92/80	160.660.126	380	856	155	1.300	60	28.60
112/100	160.660.128	480	947	150	2.016	45	36.90
132/120	160.660.130	550	1099	180	2.950	28	43.00
163/148	160.660.134	690	1344	210	5.380	18	81.40
214/195	160.660.136	870	1713	275	10.820	8	150.00

HDPE Streng Superflex Bogen lang

Weiss, hochflexibel, biegsam bis 180° (2 x 90°)

Segmente beliebig trenn- und zusammensetzbar


Bogen mit Speziallängen auf Anfrage



dn mm	Artikel-Nr.	R mm	L mm	L1 mm	Gewicht kg/Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
72/60	160.650.124	340	1216	150	1.240	98	48.90
92/80	160.650.126	380	1402	155	1.900	60	51.00
112/100	160.650.128	480	1554	150	2.685	45	64.90
132/120	160.650.130	550	1838	180	4.785	28	75.40
163/148	160.650.134	690	2269	210	8.789	18	130.20
214/195	160.650.136	870	2878	275	17.580	8	253.00

HDPE Endkappen


Bordeaux, gespritzt



dn mm	Artikel-Nr.	D mm	B mm	Gewicht kg/Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
72/60	160.232.124	72.0	48	0.025	3300	4.60
92/80	160.232.126	92.0	53	0.035	1850	4.90
112/100	160.232.128	111.0	57	0.050	1440	6.20
132/120	160.232.130	131.0	63	0.080	960	8.10
163/148	160.232.134	160.0	78	0.145	495	10.70

HDPE Muffendeckel

Bordeaux, gespritzt




dn mm	Artikel-Nr.	D mm	B mm	Gewicht kg/Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
72/60	160.233.124	87.0	37	0.014	2500	3.60
92/80	160.233.126	106.0	38	0.020	3200	3.90
112/100	160.233.128	129.0	68	0.035	1080	4.90
132/120	160.233.130	150.0	54	0.055	814	6.40
163/148	160.233.134	183.0	65	0.084	480	8.50

HDPE 2-fach Distanzhalter

Grau, zusammensteckbar

Spezialanfertigungen nach Bauplan möglich




dn mm	Artikel-Nr.	H mm	B mm	Gewicht kg/Stk.	Karton Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
112/100	183.004.129	162	162	0.180	80	960	6.50
132/120	183.004.130	182	182	0.205	60	720	7.30
163/148	183.004.131	213	213	0.260	40	480	7.80

HDPE 8-fach Distanzhalter

Grau, abnehm- und zusammensteckbar

Spezialanfertigungen nach Bauplan möglich

Bitte beachten: Die Grösse 163/148 ist nur 4-fach, bei Bedarf können 2 Stück zum 8-fach-Halter kombiniert werden.




dn mm	Artikel-Nr.	D mm	H mm	B mm	Gewicht kg/Stk.	Karton Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
112/100	183.005.128	112.0	213	663	0.372	46	184	8.40
132/120	183.005.130	132.0	233	743	0.436	46	184	11.10
163/148	183.005.134	163.0	290	442	0.362	50	200	9.50

HDPE Elektroschweissmuffen 40V

System strengweld®


Schweissung mit 40V Elektroschweissgerät



dn mm	Artikel-Nr.	D mm	L mm	Gewicht kg/Stk.	Karton Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
72	153.869.124	90.0	250	0.580	18	216	19.00
92	153.869.126	110.0	250	0.700	14	168	21.00
112	153.869.128	125.0	250	0.620	9	108	31.00
132	153.869.130	160.0	250	1.585	6	72	46.00
163	153.869.134	180.0	250	1.175	4	48	56.00
214	153.869.136	250.0	250	3.220	2	24	81.00

Rohrdurchführungen inkl. Dichtungen


Aus Polymerbeton



dn mm	Artikel-Nr.	D mm	L mm	Gewicht kg/Stk.	Preis CHF/Stk.
72	180.243.124	108.0	250	1.900	50.00
92	180.243.126	129.0	250	2.400	56.00
112	180.243.128	149.0	250	2.450	70.00
132	180.243.130	174.0	250	3.550	82.00
163	180.243.134	201.0	250	4.850	103.00

Dichtungen für Muffen

Dreilippenring



dn mm	Artikel-Nr.	Gewicht kg/Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
72/60	181.254.124	0.037	3500	1.50
92/80	181.254.126	0.046	3500	1.50
112/100	181.254.128	0.085	2500	2.00
132/120	181.254.130	0.097	1800	2.00
163/148	181.254.134	0.118	1200	2.50
214/195	181.254.136	0.144	700	8.00

Gleitmittel für Dichtungen

0.5 Liter Flaschen

In Kleinmengen (< 1 Liter) biologisch abbaubar



Artikel-Nr.	Gewicht kg/Stk.	Karton Stk.	Preis CHF/Stk.
182.001.999	0.500	47	6.00

PE Trassen - Warnbänder

Mehrsprachige Beschriftung, aus reissfestem PE

Breite 100mm



Bezeichnung	Artikel-Nr.	Rolle m	Gewicht kg/Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
Trassen-Warnband Swisscom	183.005.999	250	2.600	200	25.00
Trassen-Warnband Kabel	183.006.999	250	2.600	192	25.00
Trassen-Warnband TV	183.008.999	250	2.600	192	25.00

PP Einzugsschnüre 4 mm


Gelb, Reissfestigkeit 380 kg



Artikel-Nr.	Rolle m	Gewicht kg/Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
183.005.299	500	5.200	60	50.00

HDPE Streng Kandelaberfundament



Typ A, zwei Anschlüsse, um 180° versetzt angeordnet



dn mm	Artikel-Nr.	D mm	d1 mm	e mm	L mm	Z mm	Gewicht kg/Stk.	Preis CHF/Stk.
250/72	160.829.124	250.0	72 / 60	7.7	1000	440	8.140	171.00
250/92	160.829.126	250.0	92 / 80	7.7	1000	440	8.580	185.00
315/72	160.830.124	315.0	72 / 60	9.7	1000	440	11.630	179.00
315/92	160.830.126	315.0	92 / 80	9.7	1000	440	12.070	191.00

HDPE Streng Kandelaberfundament



Typ B, zwei Anschlüsse, um 90° versetzt angeordnet



dn mm	Artikel-Nr.	D mm	d1 mm	e mm	L mm	Z mm	Gewicht kg/Stk.	Preis CHF/Stk.
250/72	160.839.124	250.0	72 / 60	7.7	1000	440	8.140	171.00
250/92	160.839.126	250.0	92 / 80	7.7	1000	440	8.580	185.00
315/72	160.840.124	315.0	72 / 60	9.7	1000	440	11.630	179.00
315/92	160.840.126	315.0	92 / 80	9.7	1000	440	12.070	191.00

HDPE Streng Kandelaberfundament



Typ C, zwei Anschlüsse, in gleicher Richtung angeordnet



dn mm	Artikel-Nr.	D mm	d1 mm	e mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Gewicht kg/Stk.	Preis CHF/Stk.
250/72	160.849.124	250.0	72 / 60	7.7	1000	330	580	8.140	171.00
250/92	160.849.126	250.0	92 / 80	7.7	1000	330	580	8.580	185.00
315/72	160.850.124	315.0	72 / 60	9.7	1000	330	580	11.630	179.00
315/92	160.850.126	315.0	92 / 80	9.7	1000	330	580	12.070	191.00

HDPE Streng Kandelaberfundament


Typ D, ein Anschluss



dn mm	Artikel-Nr.	D mm	d1 mm	e mm	L mm	Z mm	Gewicht kg/Stk.	Preis CHF/Stk.
250/72	160.859.124	250.0	72 / 60	7.7	1000	440	7.060	150.00
250/92	160.859.126	250.0	92 / 80	7.7	1000	440	7.280	158.00
315/72	160.860.124	315.0	72 / 60	9.7	1000	440	10.550	159.00
315/92	160.860.126	315.0	92 / 80	9.7	1000	440	10.770	165.00

**HDPE-Streng Kandelaberfundament
Komplett**


Typ A, zwei Anschlüsse, um 180° versetzt angeordnet
Inkl. Versetz- und Zentrierhilfe



dn mm	Artikel-Nr.	D mm	d1 mm	e mm	L mm	Z mm	Gewicht kg/Stk.	Preis CHF/Stk.
250/72	160.929.124	250.0	72 / 60	7.7	1000	440	9.000	244.00
250/92	160.929.126	250.0	92 / 80	7.7	1000	440	10.000	258.00
315/72	160.930.124	315.0	72 / 60	9.7	1000	440	13.000	254.00
315/92	160.930.126	315.0	92 / 80	9.7	1000	440	13.500	265.00

**HDPE Streng Kandelaberfundament
Komplett**


Typ B, zwei Anschlüsse, um 90° versetzt angeordnet
Inkl. Versetz- und Zentrierhilfe



dn mm	Artikel-Nr.	D mm	d1 mm	e mm	L mm	Z mm	Gewicht kg/Stk.	Preis CHF/Stk.
250/72	160.939.124	250.0	72 / 60	7.7	1000	440	9.000	244.00
250/92	160.939.126	250.0	92 / 80	7.7	1000	440	10.000	258.00
315/72	160.940.124	315.0	72 / 60	9.7	1000	440	13.000	254.00
315/92	160.940.126	315.0	92 / 80	9.7	1000	440	13.500	265.00

**HDPE Streng Kandelaberfundament
Komplett**



Typ C, zwei Anschlüsse, in gleicher Richtung
angeordnet
Inkl. Versetz- und Zentrierhilfe



dn mm	Artikel-Nr.	D mm	d1 mm	e mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Gewicht kg/Stk.	Preis CHF/Stk.
250/72	160.949.124	250.0	72 / 60	7.7	1000	330	580	9.000	244.00
250/92	160.949.126	250.0	92 / 80	7.7	1000	330	580	10.000	258.00
315/72	160.950.124	315.0	72 / 60	9.7	1000	330	580	13.000	254.00
315/92	160.950.126	315.0	92 / 80	9.7	1000	330	580	13.500	265.00

**HDPE Streng Kandelaberfundament
Komplett**


Typ D, ein Anschluss
Inkl. Versetz- und Zentrierhilfe



dn mm	Artikel-Nr.	D mm	d1 mm	e mm	L mm	Z mm	Gewicht kg/Stk.	Preis CHF/Stk.
250/72	160.959.124	250.0	72 / 60	7.7	1000	440	8.000	224.00
250/92	160.959.126	250.0	92 / 80	7.7	1000	440	8.500	232.00
315/72	160.960.124	315.0	72 / 60	9.7	1000	440	12.000	233.00
315/92	160.960.126	315.0	92 / 80	9.7	1000	440	12.500	239.00

**HDPE Zentrierstück für
Kandelaberfundament**

Material PE, schweisssbar



dn mm	Artikel-Nr.	D mm	DA mm	H mm	h mm	Gewicht kg/Stk.	Palette Stk.	Preis CHF/Stk.
250	160.250.044	250.0	265	117	25	0.500	297	35.20
315	160.250.048	315.0	332	140	25	1.048	150	36.40

Streng Swiss AG

Dielsdorferstrasse 21
CH-8155 Niederhasli
T +41 44 852 33 33
info@streng.swiss
www.streng.swiss

